

BOSCH - GTS 635-216 - Scie sur table compacte avec piètement GTA560 - Hauteur de Coupe 70 mm - Puissance 1600 W

La GTS 635-216 est un scie circulaire sur table de qualité professionnelle avec puissance de 1600 W, idéale pour une utilisation en atelier comme sur chantier.



Marque : BOSCH OUTILLAGE

Référence : 0601B42001

Points de fidélité offerts : 590

Prix : 589.90€ TTC

Descriptif :

Scie circulaire avec piètement amovible - GTS 635-216 | [BOSCH PROFESSIONAL](#)

La GTS 635-216 est un modèle principalement destiné aux professionnels, menuisiers, charpentiers et spécialistes du bâtiment, mais elle séduira aussi les particuliers en recherche de performance, de précision et d'une machine compacte pour leur petit atelier !

Puissance et maniable, elle est aussi précise que facile à transporter. Sa finition garantit en effet une très grande précision de coupe et une excellente polyvalence grâce au chariot coulissant et à son extension de table latérale.

Une scie puissante, compacte, maniable et polyvalente

Un modèle pour les sciages sur mesure

De par son niveau de finition, la scie est adaptée à la réalisation de sciages sur mesure, coupes longitudinales et coupes cachées dans différents types de bois : bois brut, panneaux, composites et stratifiés.

Adaptable à de nombreux socles

La scie est compatible avec de nombreux supports de scies sur table, ainsi qu'avec le système d'aspiration Bosch "Click and Clean" pour outils professionnels Bosch.

Adaptée aux usages multiples

Bien que compacte, elle n'en est pas moins puissante et destinée à des usages multiples. Elle permet des découpes jusqu'à 70 mm de haut à 90° et jusqu'à 635 mm dans la largeur.

Une scie étudiée pour le confort et le transport

Sa grande légèreté (22 Kg), ses poignées ergonomiques et son rangement intégré permettent de la transporter avec facilité et en toute sécurité.

Caractéristiques et avantages techniques de la scie Scie dotée d'un blocage de broche ; Fonction démarrage progressif et protection anti-redémarrage ; Interrupteur de sécurité pour une meilleure protection de l'utilisateur ; Dimensions des lames de scie appropriées : Diamètre de lame : 216 mm, Épaisseur du corps de la lame : 1,5 - 2,1 mm, Épaisseur / avoyage minimum des dents : 2,3 mm, Alésage : 30 mm, Si possible, utilisez un dispositif d'aspiration des poussières approprié au matériau à relier sur le carter arrière de la machine.

Vidéo de présentation de la scie sur table

[Visualiser la video](#)

Accessoires fournis avec la scie 1 x lame circulaire Optiline bois, dimensions 216 x 30 x 1,6 mm, 22 dents réf. 2608838410 1 x socle pour scie GTA 560 réf. 0 601 B22 700 ; 1 x guide parallèle ; 1 x guide de coupe angulaire ; 1 x capot de protection de lame ; 1 x poussoir de sécurité ; 1 x pare-éclats.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance absorbée nominale

1600 W Tension

240 V

Taille de la table 500 x 658 mm Dimensions machine (L x l x h) 658 x 500 x 332 mm Régime à vide 5500 tours / minute Diamètre x alésage de la lame 216 mm x 30 mm Hauteur de coupe à 90° 70 mm Hauteur de coupe à 45° 50 mm Réglage d'inclinaison 45 ° à gauche / 0 ° à droite Capacité maximum de coupe à droite 635 mm Niveau de pression acoustique 93,5 dB(A) Niveau de puissance acoustique 103 dB(A) Poids de la machine 22 Kg Poids du socle 6 Kg Dimensions emballage (L x l x h) 665 x 813 x 465 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)