

CORMAK - TS250 - Scie sur table Circulaire avec Chariot 1500 mm et rallonges doubles - Hauteur de coupe 80 mm

Scie sur table stationnaire de haute qualité, de conception robuste elle vous permettra de réaliser vos projets !



Marque : CORMAK

Référence : TS250

Points de fidélité offerts : 1480

Prix : 1479.90€ TTC

Options disponibles :

Tension du moteur : 400V

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after { content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #9d9d9d;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before { content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #272b6a;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } Scie sur table stationnaire d'atelier avec chariot - TS250| [CORMAK](#)

La TS250 est un des derniers modèles de la gamme bois Cormak, destiné aux bricoleurs qui désirent s'équiper d'une machine d'un rapport qualité/prix intéressant, pour leur atelier.

Avec ses 2 rallonges de table, dans la longueur et la largeur, ainsi que son chariot de 1500 mm portant la surface de support à 1150 mm de large, elle permet de déligner des panneaux de tailles intéressantes tout en bénéficiant d'un encombrement au sol réduit.

Elle est donc tout à fait indiquée pour des travaux déjà conséquents et précision, avec une hauteur de coupe standard de 80 mm.

La TS250 est une scie circulaire sur table de chantier de gabarit moyen avec de très belles capacités de coupe !

Cette machine utilise de nombreux équipements qui sont généralement utilisés dans des appareils plus coûteux de ce type.

L'excellent rapport qualité-prix a été obtenu sans compromis sur la qualité ou la polyvalence.

Réglage fin de la hauteur et de l'angle de coupe.

Guide parallèle avec micro-ajustement.

Table en fonte rectifiée avec rallonges de table qui offrent de grandes possibilités de coupe.

Construction de scie stable et uniforme adaptée à tous les ateliers de menuiserie.

Équipement livré avec la machine : Scie circulaire en carbure de 250 x 30 x 2 mm 1 x extension de table dans la longueur 1 x extension de table dans la largeur

Guide de refente.

Chariot latéral 1500 mm

Butée de délignage.

Clés et notice d'utilisation.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur absorbée / restituée

2200 W / 3100 W Tension moteur 230V ou 400V Hauteur de coupe 80 mm Vitesse moteur 4000 tours / minute Dimensions de lame (diamètre / alésage) 254 mm - 30 mm Hauteur de coupe à 90° / 45° 80 mm / 56 mm Dimensions de la table en fonte (L x l) (hors rallonges) 720 x 480 mm Dimensions de la rallonge latérale (L x l) 720 x 270 mm Dimensions de la rallonge dans la longueur (L x l) 480 x 280 mm Distance du chariot coulissant à la lame 340 mm Distance du bord du chariot à la lame 540 mm Longueur du chariot 1500 mm Dimensions (L x l x h) 1090 x 1330 x 910 mm Poids Net 125 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)