

DAMTOMACCHINE - DISCO 5 SUPER - Combinée à Bois 4 Opérations - 230 V - Puissance 1500 W

Combinée à bois 4 opérations : dégauchisseuse-raboteuse, scie circulaire et mortaiseuse. Modèle compact et massif avec largeur de dégauchissage de 260 mm et hauteur de sciage de 120 mm.



Marque : DAMATOMACCHINE

Référence : DMCI503-230V

Points de fidélité offerts : 2280

Prix : 2279.90€ TTC

Descriptif :

hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #009910 ;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }

Cette machine combinée à bois est un modèle très compact idéal pour les passionnés amateurs à la recherche d'une machine avec de bonnes capacités, bien équipée et de faible encombrement.

Avantages clés de la combinée **Un modèle ultra compact**

La Disco 5 propose 4 fonctions avec des capacités d'usinage très intéressantes pour un encombrement réduit ! Elle séduira les particuliers à la recherche de plusieurs fonctions condensées tout en bénéficiant d'une machine fiable et massive.

Des blocs séparables

La combinée peut être démontée en 3 blocs pour être déplacée facilement comme vous le souhaitez.

Un chariot à déligner compact

La combinée est équipée d'un chariot à déligner de longueur 1200 mm avec cadre 500 x 350 mm : idéal pour réaliser des coupes de panneaux petits à moyens sans encombre !

Un modèle robuste et qualitatif

Le machine est un modèle massif de 220 Kg, équipé de tables en fonte grise pour garantir un maximum de stabilité et précision.

Informations techniques Tables de dégauchissage en **fonte grise** assurant une stabilité adéquate ; Les tables de dégauchissage s'ouvrent toutes les deux vers l'avant, séparément, en mode "papillon" ; **Arbre à 3 fers** pour garantir une puissance d'enlèvement conséquente ; **Table de rabotage** équipée d'une petite extension avec pour faciliter la glisse des pièces ; **Chariot aluminium coulissant** sur 1200 mm pour l'usinage de grandes pièces et panneaux ; **Machine massive** et stable de 220 Kg ; **Moteur monophasé 230 V** avec puissance de 1500 W ; Fonction scie circulaire avec hauteur de coupe de 80 mm ; Mortaiseuse bout d'arbre pour la réalisation d'assemblage à tenons et mortaises ; Le cadre du chariot de délignage est équipé d'un support permettant de le maintenir de façon optimale sur toute sa course.

Aspiration recommandée pour la DISCO 5 SUPER

Compte tenu de sa puissance d'enlèvement et de sa largeur de passe, nous vous recommandons pour cette machine d'opter pour un aspirateur d'un débit horaire d'au moins 1000 m³/heure afin de pouvoir soulever et aspirer correctement les copeaux produits, et ainsi pouvoir travailler avec le maximum de confort.

Éléments fournis avec la combinée 3 x fers ; 1 x guide perpendiculaire de dégauchissage aluminium ; 1 x chariot coulissant 1200 mm ; 1 x mortaiseuse bout d'arbre avec presseur.

Dimensions des tables de dégauchissage (L x l) 960 mm Largeur de dégauchissage 250 mm Hauteur de rabotage 6 à 120 mm Largeur de rabotage 250 mm Longueur minimale du bois à travailler en rabotage 150 mm Prise maximum en dégauchissage 3 mm Inclinaison du guide perpendiculaire 0° à 45° Vitesse de l'arbre 4000 tours / minute Vitesse d'avance du bois en rabotage 6,5 mètres / minute Dimensions des fers (L x l x h) 260 x 30 x 3 mm Diamètre de l'arbre 72 mm Dimensions du cadre à déligner (L x l) 500 x 350 mm Dimensions de lame (Diamètre x épaisseur x alésage) 250 x 3,2 x 30 mm Hauteur de coupe 80 mm Longueur de la barre de chariotage 1200 mm Capacité maximum de délignage 700 mm Distance maximum entre la lame circulaire et le guide parallèle 300 mm Vitesse de rotation de la lame circulaire

3500 tours / minute

Diamètre maximum du mandrin 12 mm Course de la table à mortaiser 100 mm Profondeur de mortaisage maximale 90 mm Puissance Moteurs : Groupe Dégau-Rabot et Mortaiseuse / Groupe Toupie / Groupe Scie Circulaire 1500 W (2 CV) - 50 Hz Tension 230 V Dimensions de la combinée avec chariot et mortaiseuse (L x l x h) 1600 x 1200 x 860 mm Dimensions de la combinée sans la mortaiseuse (L x l x h) 1200 x 750 x 860 mm Poids Net 220 Kg Émissions sonores de 83 à 110 dB selon les fonctions

[Lien vers la fiche du produit](#)