

EINHELL - TE-CD 18/2 Li Kit (2x1,5 Ah) - Perceuse-Visseuse sans fil

La perceuse-perceuse sans fil TE-CD 18/2 Li Kit est un outil puissant, robuste et polyvalent, conçu pour les travaux de vissage et de perçage les plus exigeants dans la maison, l'atelier ou le garage.



Marque : EINHELL

Référence : TE-CD 18/2 Li

Descriptif :

TE-CD 18/2 Li Kit (2x1,5 Ah) - Visseuse Sans fil - EINHELL

Caractéristiques et avantages :

Le mécanisme à 2 vitesses en métal et le puissant moteur génèrent un couple élevé, offrant une grande puissance pour le vissage et le perçage à grande vitesse.

La perceuse-visseuse sans fil TE-CD 18/2 Li Kit comprend un mandrin à changement rapide, un mécanisme, une fonction d'arrêt rapide et un verrouillage automatique de la broche qui permettent à l'utilisateur de changer très rapidement de foret sans aucun outil.

Le réglage précis de la vitesse permet de garder le contrôle sur les travaux de perçage délicats et le couplage à glissement de surcharge empêche le serrage excessif des vis.

La poignée ergonomique et le clip pour la ceinture rendent le travail agréable.

Le voyant lumineux éclaire la zone de travail.

Le kit TE-CD 18/2 Li est un produit de la famille Power X-Change et est fourni avec deux piles rechargeables de système de 1,5 Ah et un chargeur rapide dans un étui pratique.

Fait partie de la gamme Power X-Change

Engrenage à 2 vitesses pour des vissages puissants et des perçages rapides

Mandrin monobloc auto-serrant avec arrêt rapide "Quick Stop"

Blocage automatique de l'arbre pour un changement facile des accessoires

Embrayage à couple variable pour des travaux délicats

Poignée ergonomique à revêtement tendre "Softgrip" pour un travail confortable

Avec LED pour l'éclairage de la zone de travail

Avec crochet de ceinture

Livrée avec 2 batteries de 1,5 Ah et chargeur rapide

Livrée en coffret

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Batterie

18 V | 1500 mAh | Li-Ion

Temps de chargement

1 / 2 Heures Nombre de vitesse 2 Vitesse de ralenti (Vitesse 1) 0 - 350 min⁻¹ Vitesse de ralenti (Vitesse 2)

0 - 1250 min⁻¹ Couple Max. 44 Nm Nombre de réglages du couple 21 positions Mandrin de perceuse 10 mm - Monobloc Nombre de batteries 2 Poids brut / net 3,75 / 1,39 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)