

ÉTABLIS FRANÇOIS - PP - Presse Parisienne livrée avec 2 poteaux de serrage (mécanisme)

Presse parisienne de haute qualité, également appelée "presse en bout" ou "presse allemande". De conception lourde, en fonte d'acier.



Marque: ÉTABLIS FRANÇOIS

Référence : PP

Points de fidélité offerts : 300

Prix: 299.90€ TTC

Descriptif:

Presse parisienne PP | Établis François

Caractéristiques:

La presse parisienne offre les mêmes possibilités de serrage que la presse à chariot, à savoir un serrage sur toute la longueur de l'établi à l'aide des butées (fournies). La différence se trouve dans la polyvalence de la presse parisienne qui permet des serrages supplémentaires via la mordache en façade et en bout d'établi. Son l'amplitude est également supérieure.

Installée en bout (angle du plateau) d'établi, le mécanisme est basé sur un rail coulissant mis en mouvement par une vis de serrage (tige acier laminé à filetage trapézoïdale Ø 24 mm, PAS de 5 mm).

Ce système de boîtier à coulisse permet un serrage très puissant, fluide (sans à-coups) et parfaitement parallèle, en bloquant les pièces de manière classique ou en butée sur toute longueur de l'établi grâce à la

paire de poteaux de serrage fournis.

Livré avec une paire de poteaux GM (butée escamotable) droit et gauche en acier galvanisé de Ø 22 mm et ressort latéral de maintien.

Pratique, simple à monter et à utiliser, cette vis robuste est un atout supplémentaire sur votre établis.

Complémentaire à d'autres types de presse (horizontale, verticale, rapide), son positionnement en bout permet d'optimiser la surface.

Très discrète, une fois repliée, la presse viens affleurer la surface du plateau et n'oppose pas d'obstacle aux autres travaux.

Ensemble vendu seul (mécanisme de presse + écrou + levier + 2 poteaux GM) sans mordache bois et sans boulons/tire-fonds de fixation ou vendu complet et monté avec l'établi.

Les avantages de la presse :

La presse d'établis PP équipe de base tous les établis standards MEVS et EMV.

Acier laminé et fonte.

Affleure le plateau.

Idéale pour être combinée avec les butées d'établi (fournies).

Système de serrage fluide et très puissant.

1 paire de poteaux GM incluse (Ø 22 mm, longueur 150 mm).

Installation et utilisation simple.

Longueur totale: 511 mm

Matière: Fonte / Acier

Poids: 8,8 kg

Poignée acier.

Vis de serrage filetage trapézoïdal (Ø 24 mm, pas de 5 mm).

Lien vers la fiche du produit