

**FEMI - CM 60-150 - Mini Combinée à Bois 6 Opérations 230V 1000W (1,35CV)**

La CM 60 -150 est une petite combinée 6 opérations qui rassemble toutes les fonctions dont on peut rêver pour un encombrement minime et facile à transporter avec seulement 44 Kg !



**Marque :** FEMI-JOBLINE

**Référence :** 8440025

**Points de fidélité offerts :** 1600

**Prix :** ~~1949.90€ TTC~~ 1699.90€ TTC

Offre valable du 01/08/2023 au 31/12/2025

**Descriptif :**


Mini combiné 6 fonctions CM 60-150 | **FEMI JOBLINE**

Le mini combiné est une machine très recherchée par tous les amateurs ou professionnels du bois désireux de pouvoir pratiquer les fonctions incontournables sur un combiné multifonctions d'envergure, mais sans l'inconvénient de l'encombrement.

Il est notamment particulièrement indiqué pour les débutant du travail du bois, ou encore luthiers et autres professions de précision du bois, car adapté aux petits travaux.

Livré avec piétement, il peut être installé pour un travail aussi bien en intérieur qu'en extérieur, et peut-être également utilisable sur établi en en désolidarisant la machine.

Caractéristiques et avantages de la combinée : **6 fonctions** : scie circulaire, chariot de sciage, défonceuse, mortaiseuse, raboteuse, dégauchisseuse. Changement d'opération facile et rapide grâce à deux sélecteurs de fonction automatiques. Moteur unique pour toutes les fonctions : passage d'une fonction à l'autre par système mécanique. Mortaiseuse sens de rotation à gauche. Tables en fonte d'aluminium Petite machine robuste idéale pour les petits travaux de bricolage du bois Équipement fourni avec la machine : Protections Guide parallèle inclinable Adaptateur pour queue de bédane (6-8-10 mm) Adaptateur pour axe de toupie (6-8 mm) Base Presseur pour mortaiseuse 1 x lame circulaire 20 dents 1 x courroie de rechange 1 x jeu de fers de dégauchissage-rabotage

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de dégauchissage et rabotage

154 mm

Hauteur de rabotage

100 mm

Profondeur de passe

1,5 mm Nombre de couteaux 2 Vitesse de rotation 6000 tours / minute Dimensions de la table 160 x 620 mm

Dimensions du guide parallèle

730 x 100 mm

Diamètre et alésage de la lame 200 mm - 30 mm Hauteur de coupe maximum 60 mm Vitesse de rotation de la lame 4200 tours / minute

Dimensions de table

620 x 360 mm

Chariot de sciage

Course du chariot

500 mm

Dimensions du chariot

120 x 740 mm

Défonceuse

Diamètre de l'arbre

ø12 mm

Course de l'arbre

42 mm

Vitesse de rotation

9000 tours / minute

Mortaiseuse

Mandrin

13 mm

Adaptateur pour mèches

6 - 8 - 10 mm

Course latérale

100 m

Course verticale

60 mm

Dimensions de table

260 x 125 mm

Données générales

Puissance moteur

1000 W (1,35 CV)

Tension - Fréquence

230 V - 50 Hz

Poids net / brut

44 Kg / 60 Kg

Hauteur de coupe de la table supérieure

60 mm

Diamètre de la buse d'aspiration

ø50 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)