

FOX - Combiné Toupie-Scie 2 moteurs F60-002 - 1100W et 1500W 230V inclinable alésag 30 HT 83mm

2 moteurs asynchrones, scie 1100 W et pour la toupie 1500 W. Surface de table : 900 x 410 mm. Encombrement au sol : 800 x 480 mm. Avec un chariot de sciage et toupillage.



Marque : FOX

Référence : F60002

Points de fidélité offerts : 1999

Descriptif :

FOX - Toupie/Scie F60-002

La toupie-scie F60-002 est une machine sérieusement construite regroupant deux fonctions, sciage et toupillage, chacune pourvue d'un moteur indépendant. Point fort : le chariot coulissant sur rail est idéal pour les opérations de tronçonnage, de mise à format et de profilage en bout (tenonnage et autres assemblages, contreprofilage, etc.).

Parmi les points forts : Machine équipée de 2 moteurs indépendants à protection thermique. Changement de fonction à l'aide d'un simple interrupteur. On passe de la scie à la toupie sans changement de courroie. Surface de table appréciable : 900 x 410 mm. Encombrement au sol réduit : 800 x 480 mm. **La Scie :**

Moteur asynchrone 1100 W quasi silencieux.

Équipée d'une lame de Ø 200 mm permettant de couper jusqu'à 60 mm de hauteur.

Deux volants indépendants permettent de régler précisément la hauteur de coupe et l'inclinaison de la lame de 0 à 45°.

Guide parallèle de grande dimension permettant de déligner confortablement.

Guide d'angle conçu avec deux faces réversibles pour la réalisation facile et précise de coupes d'onglet.

Chariot de sciage prévu pour le tronçonnage droit ou angulaire avec le guide d'appui réglable de 0° à 45°.

Livrée avec une lame Ø 200 mm.

La toupie :

Puissant moteur asynchrone de 1500 W.

Équipée d'un arbre de 30 mm de diamètre. Elle permet de réaliser tous les travaux de profilés et mise en forme du bois. Arbre prévu pour adapter la plupart des porte-outils du marché. Des outils jusqu'à 150 mm de diamètre sont adaptables dans le protecteur (140 mm dans la table). Le tenonnage s'effectue également avec la toupie, en utilisant le chariot de sciage.

Livrée avec jeu de bagues de calage d'arbre. **Le chariot de sciage et toupillage :**

Un "plus" très appréciable à la scie circulaire pour le délignage et le tronçonnage du bois. À la toupie il permet les travaux de mise en forme des bois et la réalisation des assemblages (tenonnage, contre profilage, autres usinages en bout, etc.).

Entièrement guidé sur roulements à rattrapage de jeu pour un déplacement doux, précis et silencieux. Équipé d'un guide d'appui réglable de 0 à 45° pour les coupes d'onglet, d'une butée de mise à longueur et d'un presseur. Guide utilisable, selon les configurations, soit à l'arrière ou à l'avant de la pièce travaillée. Sa course est importante avant et après la lame.

Données techniques :

Poids

140 kg

Table

900 x 620 mm

Encombrement au sol

800 x 480 mm

SCIE CIRCULAIRE

Moteur

1100 W - 230 V

Lame

Ø 200 mm / Al. 30 mm

Vitesse rotation

4750 tr/mn

Hauteur de coupe

0 à 60 mm

Inclinaison de lame

0 à 45°

Largeur de coupe (guide parallèle)

460 mm

TOUPIE

Moteur

1500 W - 230 V

Ø arbre

30 mm

Hauteur utile arbre

83 mm

Course arbre

80 mm

Vitesse rotation

6500 tr/mn

Passage outils (table)

Ø 140 mm x prof. 40 mm

Passage outils (protecteur)

Ø 150 mm

CHARIOT

Dimensions

400 x 250 mm

Course avant / après la lame

260 à 700 mm

Inclinaison du guide

0 à 45°

Garantie 2 ans*

* Dans les 15 premiers jours suivant la réception de la machine et en cas de panne, le SAV FOX prend les frais de retour et la réparation, entièrement à sa charge. Une fois ce délai dépassé et en cas de panne ou tout autre problème relatif à la prise en charge du SAV FOX, les frais de renvoi aller de la machine seront à la charge du client. FOX prendra en charge l'intégralité de la réparation à effectuer sur la machine, ainsi que les frais d'envoi de retour de la machine. Garantie valable 2 ans pour particulier et 1 an pour professionnel.

[Lien vers la fiche du produit](#)