

HEGNER - MULTICUT-1 E Scie à chantourner avec Variateur - Col de cygne 365 mm - 230V 100W 400-1400 tr/min.

Les scies HEGNER apportent un large éventail de possibilités par leurs capacités de découpes extérieures et intérieures dans divers matériaux.



Marque: HEGNER Référence: 811606

Points de fidélité offerts: 823

Prix : 999.90€ TTC822.90€ TTC Offre valable du 07/02/2024 au 31/12/2026

Options disponibles:

Version: Multicut-1 E Réf. 811606, Multicut-1 E + commande à pied 01CAP Réf. 811607 (+ 110.00€ TTC)

Descriptif:

Scie à chantourner MULTICUT-1 E | HEGNER

Caractéristiques principales : La Multicut 1 est équipée du nouveau système de tension et de détension de lame. Ce système est simple, rapide c'est un gain de temps supplémentaire pour vos découpes intérieures.

Vous avez le choix entre différentes motorisations : Multicut 1 (moteur sans variateur 1400 tr/min.) Multicut 1E (moteur avec variateur de vitesse 400 à 1400 tr/min.) Multicut 1 VP (moteur avec variateur au pied 400 à 1400 tr/min.) : ainsi vous contrôlez la vitesse au pied et gardez vos deux mains sur votre pièce (Attention : sert uniquement à changer la vitesse. Il ne permet en aucun cas de faire tourner la lame). Données techniques : Moteur : 230 V 100 Watt 400 à 1400 tours/min Col de cygne : 365 mm Passage en épaisseur : 50 mm Dimensions table : 435 x 230 mm Dimensions machine : 520 x 290 mm 2 courses de lame : 12 et 15 mm Poids : 16 kg Table inclinable à : 45° Garantie constructeur : 3 ans Matériaux : Matériaux : Bois tendre - Epaisseurs : 50mm Matériaux : Bois dur - Epaisseurs : 40mm Matériaux : Cuivre, laiton, aluminium - Epaisseurs : 6mm Matériaux : Acier mi dur - Epaisseurs : 5mm Matériaux : Synthétiques - Epaisseurs : 20mm Contenu de la livraison : Livrée avec une clé de serrage pour pince lame,une pince butée pour découpe intérieure, un assortiment de 60 lames, 1 insert plastique rond pour la table de travail et une notice d'utilisation.



Hegner Multicut 1



Hegner Multicut Quick

	MULTICUT 1	MULTICUT 2 S	MULTICUT SE	MULTICUT QUICK	POLYCUT 3	
Col de Cygne	365 mm	460 mm	460 mm	560 mm	500 mm	
Variateur de vitesse	OUI en option	OUI en option	OUI	OUI	4 vitesses de 700à1600 poulie/courroie	
Courses de lames	2	2	2	2	2	
Moteur (asynchrone)	100 W/220 V	100 W/220 V	100 W/220 V	100 W/220 V	180 W/220 V	
Poids	16 kg	19 kg	24 kg	29 kg	37 kg	
Hauteur maximum	50	65	65	65	50	
Rendement de coupe	++	+++	+++	+++	++++	
Aspiration ou soufflerie de la sciure	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
Tension rapide de lame pour découpes intérieures	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
Trépied	conseillé	très conseillé	très conseillé	très conseillé	vivement recommandé	

Lien vers la fiche du produit