

HEGNER - MULTICUT-2S VP avec Variateur au Pied - Col de Cygne 460 mm - 230V 100W 400 à 1400 tr/min.

La Multicut 2S VP est la 3ème variation de la Multicut 2S, équipée d'un variateur au pied. Le dispositif permet de conserver les deux mains libres lors de la découpe.



Marque : HEGNER

Référence : 811612

Points de fidélité offerts : 1363

Prix : ~~1659.90€ TTC~~ 1362.90€ TTC

Offre valable du 07/02/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Version : Multicut-2S VP Réf. 811612, Multicut-2S VP + Trépied Réf. 811673 (+ 267.00€ TTC)

Descriptif :

Scie à chantourner MULTICUT-2S VP | HEGNER

Caractéristiques et avantages : La Multicut 2S VP est désignée comme le modèle de milieu de gamme

des scies à chantourne Hegner. Elle est équipée d'une pédale de variation de vitesse, permettant de faire varier celle-ci par pression au pied, avec l'avantage de conserver ses deux mains libres pour se concentrer sur la précision de la coupe. Elle est indiquée pour les personnes ayant besoin de travailler dans l'épaisseur avec vitesse de coupe un peu plus importante que sur le modèle Multicut 1 pour une puissance moteur identique. Elle permet aussi de travailler finement avec sa course de lame de 12 mm pour la marquerie et avec un col de cygne plus important de presque 10 centimètres. Elle est équipée également de la détention rapide de la lame à l'avant de la machine permettant ainsi un montage et un démontage rapide avec un système à portée de main. La mise en marche et l'arrêt se font à la main sous le plateau de la machine Vous avez le choix entre 2 options : Multicut 2S VP avec variateur au pied Multicut 2S VP avec variateur au pied + trépied

Données techniques : Moteur : 230V - 100 W - 400 à 1400 tours/min. avec variateur de vitesse Col de cygne : 460 mm Passage en épaisseur : 65 mm Dimension de la table : 435 x 230 mm Dimension de la machine : 610 x 280 mm 2 courses de lame : 12 et 19 mm Poid : 19 kg Table inclinable à : 45°/12°

Matériaux : Matériaux : Bois tendre - Epaisseurs Maxi : 65 mm Matériaux : Bois dur - Epaisseurs Maxi : 50 mm Matériaux : Aluminium - Epaisseurs Maxi : 15 mm Matériaux : Cuivre, laiton - Epaisseurs Maxi : 10 mm Matériaux : Acier mi dur - Epaisseurs Maxi : 8 mm Matériaux : Synthétiques - Epaisseurs Maxi : 40 mm

Contenu de la livraison : 1 x clé de serrage pour pince lame 2 x pince-lames supplémentaires 2 x vis de serrage de pince-lame 1 x pince butée pour découpe intérieure 1 x clé de serrage 2 x rondelles plastique de rechange pour le levier de tension rapide 1 x carte d'assortiment de 76 lames 1 x notice 1 x nouveau système de soufflerie et d'aspiration multi-directionnel

Présentation vidéo de la Multicut 2S :



Hegner
Multicut 1



Hegner
Multicut Quick

	MULTICUT 1	MULTICUT 2 S	MULTICUT SE	MULTICUT QUICK	POLYCUT 3
Col de Cygne	365 mm	460 mm	460 mm	560 mm	500 mm
Variateur de vitesse	OUI en option	OUI en option	OUI	OUI	4 vitesses de 700à1600 poulie/courroie
Courses de lames	2	2	2	2	2
Moteur (asynchrone)	100 W/220 V	100 W/220 V	100 W/220 V	100 W/220 V	180 W/220 V
Poids	16 kg	19 kg	24 kg	29 kg	37 kg
Hauteur maximum	50	65	65	65	50
Rendement de coupe	++	+++	+++	+++	+++++
Aspiration ou soufflerie de la sciure	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Tension rapide de lame pour découpes intérieures	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Trépied	conseillé	très conseillé	très conseillé	très conseillé	vivement recommandé

[Lien vers la fiche du produit](#)