

HEGNER - MULTICUT-1 VP Variateur au Pied - Col de Cygne 365 mm - 230V 100W 400-1400 tr/min.

La Multicut 1 VP est la 3ème variation de la Multicut 1, équipée d'un variateur au pied. Le dispositif permet de conserver les deux mains libres lors de la découpe.



Marque : HEGNER

Référence : 811609

Points de fidélité offerts : 1045

Prix : ~~1269.90€ TTC~~ 1044.90€ TTC

Offre valable du 07/02/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Scie à chantourner professionnelle MULTICUT-1 VP | HEGNER

Caractéristiques et avantages : La Multicut 1 VP est la troisième variation du modèle Multicut 1. Elle est équipée d'une pédale de variation de vitesse, permettant de faire varier celle-ci par pression au pied, avec l'avantage de conserver ses deux mains libres pour se concentrer sur la précision de la coupe. Elle est équipée

de la détention rapide de la lame à l'arrière de la machine permettant ainsi un montage et un démontage rapide. La mise en marche et l'arrêt se font à la main sous le plateau de la machine

Données techniques :
Moteur : 230V - 100W - 400 à 1400 tr/min. avec variateur de vitesse Col de cygne : 365 mm Passage en épaisseur : 50 mm Dimension de la table : 435 x 230 mm Dimension de la machine : 520 x 290 mm 2 courses de lame : 12 et 15 mm Poids : 16 kg Table inclinable à : 45°

Matériaux : Matériaux : Bois tendre - Epaisseurs Maxi : 50mm Matériaux : Bois dur - Epaisseurs Maxi : 40 mm Matériaux : Cuivre, laiton et aluminium - Epaisseurs Maxi : 6 mm Matériaux : Acier mi dur - Epaisseurs Maxi : 5 mm

Contenu de la livraison : 1 x clé de serrage pour pince lame 1 x pince butée pour découpe intérieure 1 x carte d'assortiment de 60 lames 1 x insert plastique rond pour table de travail 1 x notice

Présentation vidéo de la Multicut 1 :



Hegner
Multicut 1



Hegner
Multicut Quick

	MULTICUT 1	MULTICUT 2 S	MULTICUT SE	MULTICUT QUICK	POLYCUT 3
Col de Cygne	365 mm	460 mm	460 mm	560 mm	500 mm
Variateur de vitesse	OUI en option	OUI en option	OUI	OUI	4 vitesses de 700à1600 poulie/courroie
Courses de lames	2	2	2	2	2
Moteur (asynchrone)	100 W/220 V	100 W/220 V	100 W/220 V	100 W/220 V	180 W/220 V
Poids	16 kg	19 kg	24 kg	29 kg	37 kg
Hauteur maximum	50	65	65	65	50
Rendement de coupe	++	+++	+++	+++	+++++
Aspiration ou soufflerie de la sciure	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Tension rapide de lame pour découpes intérieures	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Trépied	conseillé	très conseillé	très conseillé	très conseillé	vivement recommandé

[Lien vers la fiche du produit](#)