

HEGNER - MULTICUT-2S Scie à chantourner sans Variateur - Col de cygne 460 mm - 230V 100W 1400 tr/min.

Les scies HEGNER apportent un large éventail de possibilités par leurs capacités de découpes extérieures et intérieures dans divers matériaux.



Marque : HEGNER

Référence : 811610

Points de fidélité offerts : 900

Prix : ~~1089.90€ TTC~~ 899.90€ TTC

Offre valable du 07/02/2024 au 31/12/2026

Options disponibles :

Version : Multicut-2S Réf. 811610, Multicut-2S + Trépied + Commande à pied Réf. 811671 (+ 390.00€ TTC)

Descriptif :

Scie à chantourner MULTICUT-2S | HEGNER

Caractéristiques et avantages : La Multicut 2S est le modèle de milieu de gamme. Elle est adaptée au

travail de l'épaisseur avec une course de lame de 19 mm intéressant pour les personnes voulant travailler dans l'épaisseur avec un débit un peu plus important que la Multicut 1 avec une même puissance moteur mais aussi de la finesse avec une course de lame de 12 mm (marqueterie dentelle) et presque 10 cm de plus de col de cygne. Elle est équipée de la détention rapide de la lame à l'avant permettant ainsi un montage et un démontage plus rapide avec un système à porté de main. Vous avez le choix entre différentes motorisations : Multicut 2S (moteur sans variateur 1400 tr/min.) Multicut 2S E (moteur avec variateur de vitesse 400 à 1400 tr/min.) Multicut 2S VP (moteur avec variateur au pied 400 à 1400 tr/min.)

Et différente option d'accessoire (en promotion) ATTENTION : Modèle VP (variateur pied et uniquement variateur pas contacteur) l'interrupteur se trouve sous le plateau action on/off à la main PAS possible d'installer la commande à pied interrupteur comme pour Multicut 2S et 2SE.

Soit la Scie à chantourner seule ou avec la commande à pied (pour Multicut 2S et 2S E fonction on / off au pied si vous choisissez l'option commande à pied pour Multicut 2S VP le on / off se fait sous le plateau avec interrupteur à la main).

- Promotion : Machine + trépied + commande à pied (pour 2S et 2S E pour 2S VP pas de commande à pied on / off)

- Spécial Atelier : Multicut 2S + trépied + commande à pied + Presse pièce + capot de protection + Lampe + Kit d'arrêt d'urgence + Aspirateur (pour 2S et 2S E avec commande à pied on / off pour 2S VP sans la commande à pied on / off)

- Spécial Artisan : Multicut 2S + trépied + commande à pied + Ponceuse lapidaire HSM 300 (pour 2S et 2S E avec commande à pied on / off pour 2S VP sans la commande à pied on / off)

Données techniques : Col de cygne : 460mm Passage en épaisseur : 65mm Dimension de la table : 435 x 230 mm Dimension de la machine : 610 x 280 mm 2 courses de lame : 19 et 12 mm Moteur : 230 V - 100 Watt - 1400 tours/min Poids : 19 kg Table inclinable à : 45°/12° Matériaux : Matériaux : Bois tendre - Epaisseurs Maxi : 65mm Matériaux : Bois dur - Epaisseurs Maxi : 50mm Matériaux : Aluminium - Epaisseurs Maxi : 15mm Matériaux : Cuivre, laiton - Epaisseurs Maxi : 10mm Matériaux : Acier mi dur - Epaisseurs Maxi : 8 mm Matériaux : Synthétiques - Epaisseurs Maxi : 40mm Contenu de la livraison : Livrée avec 2 pince-lames supplémentaires, 2 vis de serrage de pince-lame, une pince butée pour découpe intérieure, 1 clé de serrage, 1 insert plastique rond pour la table de travail, 2 rondelles plastiques de rechange pour le levier de tension rapide, 1 carte d'assortiment de 76 lames, d'une notice et du nouveau système de soufflerie et d'aspiration "Multidirectionnel".



Hegner
Multicut 1



Hegner
Multicut Quick

	MULTICUT 1	MULTICUT 2 S	MULTICUT SE	MULTICUT QUICK	POLYCUT 3
Col de Cygne	365 mm	460 mm	460 mm	560 mm	500 mm
Variateur de vitesse	OUI en option	OUI en option	OUI	OUI	4 vitesses de 700à1600 poulie/courroie
Courses de lames	2	2	2	2	2
Moteur (asynchrone)	100 W/220 V	100 W/220 V	100 W/220 V	100 W/220 V	180 W/220 V
Poids	16 kg	19 kg	24 kg	29 kg	37 kg
Hauteur maximum	50	65	65	65	50
Rendement de coupe	++	+++	+++	+++	+++++
Aspiration ou soufflerie de la sciure	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Tension rapide de lame pour découpes intérieures	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Trépied	conseillé	très conseillé	très conseillé	très conseillé	vivement recommandé

[Lien vers la fiche du produit](#)