

## HOLZMANN - ABS4560 Aspirateur à copeaux de bois 3 x 160 L 400 V - 3700 W

L'aspirateur d'atelier professionnel Holzmann ABS 4560 vous permettra de brancher 4 machines simultanément !



Marque : HOLZMANN Référence : ABS4560\_400V Points de fidélité offerts : 970

**Prix**: 1089.90€ TTC969.90€ TTC Offre valable du 05/03/2024 au 31/12/2026

## **Options disponibles:**

Sacs de récupération : Sans option, Lot 5 sacs de récupération Holzmann réf. ABSSS (+ 15.00€ TTC), Lot 10 sacs de récupération Holzmann réf. ABSSS (+ 30.00€ TTC)

Cartouche de filtration : Sans option, Cartouche filtre HOLZMANN ABSFF1 (+ 385.00€ TTC), Cartouche filtre HOLZMANN ABSFF2 (+ 275.00€ TTC)

*Tuyau d'aspiration \phi100mm*: Sans option, 10M: avec tuyau d'aspiration Holzmann réf. ABS100MM\_10LFM (+ 105.00€ TTC)

## **Descriptif:**

Aspirateur à copeaux ABS4560 | HOLZMANN

Caractéristiques et avantages : Construction solide en métal et excellente performance d'aspiration. Ventilateur en métal riveté très résistant. Sac de grande capacité donc peu d'entretien. Performance

d'aspiration constante. Excellente relation prix - performance. Haut rendement d'aspiration en raison de la grande surface du filtre. Données techniques : Turbine en acier Filtration : 6.0 m² Aspiration d'air m³/heure : 4560 Quantité de remplissage L : 3 x 160 litres soit 480 litres Nbre de buses d'aspiration et ø mm : 4 x ø 100 - 1 x ø 180 mm Décibels : 86,7 dB Puissance S6 (40%) : 5100 W (7CV) Puissance S1 (100%) : 3700 W (5CV) Dimensions : 2184 x 582 x 2330 mm Diamètre sac : 500 mm Hauteur sac inférieur : 850 mm Diamètre turbine : 360 mm Vitesse de rotation : 2950 rpm Voltage : 400 V Hauteur totale : 2330 mm Poids net : 140 kg Poids brut : 145 kg Emballage : 710x1180x860 mm Inclus dans la livraison : 1 x adaptateur de raccordement d'aspiration 4xø100mm 3 x filtres et sacs à copeaux 3 x capuchons en caoutchouc pour adaptateur de raccordement d'aspiration (ø 100mm) Roulettes de déplacement Notice d'instruction en anglais (possibilité d'envoyer en PDF 1 similaire en français) - Clés de service Options : Sacs filtre en tissu, sacs de récupération en plastique, raccords et connexions, tuyau ø100, filtre ABSFF1, filtre ABSFF2, etc.

Lien vers la fiche du produit