

## ${ m HOLZMANN}$ - ${ m BS275TOP}$ Scie à Ruban à Métaux avec descente réglable - Capacité de coupe 225 mm - $400{ m V}$ 1100W

La BS275TOP est scie ruban pour la découpe de profils carrés et tubes de 100 à 225 mm de hauteur. La version en tension 400 V propose en plus un système de vitesse variable.



**Marque:** HOLZMANN

**Référence :** BS275TOP\_400V **Points de fidélité offerts :** 2050

**Prix**: 2279.90€ TTC2049.90€ TTC Offre valable du 06/03/2024 au 31/12/2026

## **Descriptif:**

Scie à Ruban Métal BS275TOP 400V | HOLZMANN

Caractéristiques principales de la BS275TOP : Scie à Ruban haute performance en fonte pour des

résultats précis Moteur puissant pas à pas assure des performances de coupe élevée et vitesse constante Bras pivotant jusqu'à 60° permettant des coupes d'onglet. Paliers de guidage de lame appuyée sur roulement à billes 5 positions pour assurer un maximum de précision lors de la coupe, Coupe automatique d'arrêt final Étau robuste en fonte avec levier de dégagement rapide et butée de la pièce Vitesse de descente réglable en continu par vérin hydraulique Configuration solide avec un cadre de scie particulièrement résistant à la torsion et sans vibrations, permettant un bon déroulement de la scie et obtenir des résultats optimaux de coupe Le manomètre permet un réglage précis de la tension de la lame. Éléments fournis avec la machine : 1 x Lame 2480 x 27 x 0,9 mm 1 x Socle 1 x Butée de coupe 1 x Dispositif d'arrêt automatique 1 x Manomètre 1 x Dispositif de refroidissement SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## Tension moteur

400 V - 50 Hz Puissance moteur absorbée 1500 W (400 V) Plage d'inclinaison de la scie 0° - 60° Capacité de coupe profil rectangulaire massif et creux

90°: 200 x 200 mm

45°: 160 x 160 mm

 $60^{\circ}: 100 \times 100 \text{ mm}$ 

Capacité de coupe diamètre cylindrique massif et creux

90°: 225 mm

45°: 160 mm

60°: 100 mm

Poids Net / Brut 195 Kg / 235 Kg Dimensions de la lame de scie 2480 x 27 mm Vitesse de coupe

37,5 m/75 m/min.

Dimensions de l'emballage 1350 x 580 x 970 mm

Lien vers la fiche du produit