

**HOLZMANN - BT1220 Ponceuse à bande longue (1220x150mm) et à disque (ø228mm) - 230V / 50Hz - 750W**

La BTP1220 propose une bonne surface de ponçage grâce à sa bande de 1220 mm de longueur et à son disque de 228 mm . Son prix en fait un argument attractif de plus !



**Marque :** HOLZMANN

**Référence :** BT1220\_230V

**Points de fidélité offerts :** 500

**Prix :** ~~629.90€ TTC~~ 499.90€ TTC

Offre valable du 08/03/2023 au 31/12/2025

**Options disponibles :**

*Bandes abrasives 1220x150 gr60* : Sans option, Avec 5 bandes abrasives réf. SB1220K60 Holzmann (+ 29.90€ TTC)

*Bandes abrasives 1220x150 gr80* : Sans option, Avec 5 bandes abrasives réf. SB1220K80 Holzmann (+ 29.90€ TTC)

*Bandes abrasives 1220x150 gr100* : Sans option, Avec 5 bandes abrasives réf. SB1220K100 Holzmann (+ 29.90€ TTC)

*Bandes abrasives 1220x150 gr120* : Sans option, Avec 5 bandes abrasives réf. SB1220K120 Holzmann (+ 29.90€ TTC)

*Bandes abrasives 1220x150 gr150* : Sans option, Avec 5 bandes abrasives réf. SB1220K150 Holzmann (+ 29.90€ TTC)

*Set 10 bandes abrasives* : Sans option, Set 10 bandes abrasives 1xg60+3xg80+3xg100+3xg120 réf. SB1220SET (+ 52.90€ TTC)

*Disques abrasifs ø230mm gr60* : Sans option, Avec 5 disques abrasifs réf. STK230K060 Holzmann (+ 29.90€ TTC)

*Disques abrasifs ø230mm gr80* : Sans option, Avec 5 disques abrasifs réf. STK230K080 Holzmann (+ 29.90€ TTC)

*Disques abrasifs ø230mm gr100* : Sans option, Avec 5 disques abrasifs réf. STK230K100 Holzmann (+ 29.90€ TTC)

*Disques abrasifs ø230mm gr120* : Sans option, Avec 5 disques abrasifs réf. STK230K120 Holzmann (+ 29.90€ TTC)

*Disques abrasifs ø230mm gr150* : Sans option, Avec 5 disques abrasifs réf. STK230K150 Holzmann (+ 29.90€ TTC)

*Spray colle 3M pour disques abr.* : Sans option, Spray colle 3M pour disques abrasifs SCOTCHKLEBER 500ml (+ 34.90€ TTC)

*Support velcro ø230mm* : Sans option, Avec support velcro ø230mm réf. STKT230AUF Holzmann (+ 25.90€ TTC)

### **Descriptif :**

Ponceuse à bande et à disque BT1220 | **HOLZMANN**

Caractéristiques et avantages : Table en fonte grise pivotante. Bâti robuste en fonte grise Les guides en graphite assurent une marche silencieuse et une vitesse constante de la machine. Guide d'onglet de précision pour un ponçage précis des angles. Socle compact assurant une grande stabilité. ?Inclus dans la livraison :

Socle Bande et disque abrasive Guide d'onglet de précision Butée de table Documentation :



### NOTICE DE LA MACHINE SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

2 ans

Dimensions de la machine (L x p x h)

730 x 520 x 1150 mm

Dimensions de la table du disque

310 x 190 mm

Puissance moteur en S1

750 W

Puissance moteur en S6

1125 W

Tension

230 V / 50 Hz - (0.75 HP)

Diamètre de la buse d'aspiration

2 x 55 mm

Vitesse en min -1

1400 tours / min

Amplitude d'inclinaison de la table du disque

0° - 45°

Amplitude d'inclinaison de la bande de ponçage

0° - 90°

Dimensions de la bande abrasive

1220 x 150 mm

Diamètre du disque abrasif

228 mm

Poids Net / Brut

51 kg / 52 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)