

HOLZMANN - HOB260MINI - Petite raboteuse dégauchisseuse - Largeur 260 mm - 2200 W

Petite dégauchisseuse raboteuse d'atelier, à la fois compacte, puissante et qualitative, qui séduira les menuisiers amateurs exigeants.



Marque : HOLZMANN

Référence : HOB260MINI_230V

Points de fidélité offerts : 870

Prix : ~~999.90€ TTC~~ 869.90€ TTC

Offre valable du 27/12/2023 au 31/12/2025

Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #e61c29 ;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

Ce modèle compact trouvera sa place dans tous les ateliers petits à moyens (ou plus grands !), et auprès de ceux qui cherchent un modèle de bonne qualité à un prix abordable.

Ses capacités et sa puissance permettent de travailler sans encombre tous types de bois tendres et durs standards : chêne, hêtre etc.

Avantages clés de la dégauchisseuse raboteuse **À la fois compacte et efficace**

Avec un poids de 75 Kg, elle est massive tout en restant légère. Sa largeur de passe de 260 mm et ses tables de 1040 mm de long offrent de bonnes capacités.

Facile à déplacer et à ranger

Avec 2 roulettes fixes et 2 poignées rétractables conçues pour la saisir facilement, elle est mobile et facile à manipuler.

Passage facile d'une fonction à l'autre

Le passage en mode rabotage se fait aisément en retirant uniquement la table de sortie.

Une puissance parfaite pour la majorité des travaux

Avec sa puissance de 2200 W (travail discontinu), elle peut travailler sans encombre les bois durs classiques comme le chêne.

Informations techniques Tables de dégauchissage en fonte d'aluminium assurant une stabilité adéquate ; Table de rabotage en fonte d'acier 400 x 260 mm ; Arbre équipé de 2 couteaux en acier réversibles ; Guide de dégauchissage pivotant de 90 à 45° ; Machine massive et stable de 75 Kg ; Table de rabotage maintenue sur quatre colonnes, permettant de raboter à partir de 4 mm d'épaisseur ; Moteur monophasé 230 V avec puissance de 2200 W. **Aspiration recommandée pour la HOB260MINI**

Compte tenu de sa puissance d'enlèvement et de sa largeur de passe, nous vous recommandons pour cette machine d'opter pour un aspirateur d'un débit horaire d'au moins 1000 m³/heure afin de pouvoir soulever et aspirer correctement les copeaux produits, et ainsi pouvoir travailler avec le maximum de confort. Voir par exemple les modèles Holzmann :

Aspirateur à copeaux ABS1080 ; Aspirateur avec cartouche filtrante ABS1500FF.

?

Éléments fournis avec la machine 2 x fers réversibles (L x l x e) 260 x 18,6 x 1,2 mm ; 1 x palogramme aluminium 1100 x 150 mm ; 1 x baton poussoir ; 1 x système de capot de récupération / évacuation des copeaux.

Puissance moteur S6 / Tension

2200 W / 230 V Dimensions des tables de dégauchissage (L x l) 1040 x 260 mm Prise de copeaux maximum

en dégauchissage 3 mm Dimensions du guide perpendiculaire (L x l) 1100 x 150 mm Plage d'inclinaison du guide perpendiculaire 90° - 45° Dimensions des tables de rabotage (L x l) 400 x 260 mm Prise de copeaux maximum en rabotage 3 mm Hauteur minimum / maximum de rabotage 4 mm / 160 mm Hauteur des tables de dégauchissage par rapport au sol 860 mm Diamètre de la sortie d'aspiration 100 mm Diamètre de l'arbre 63 mm Vitesse d'avance 5 mètres / minute Vitesse moteur 6500 tours / minute Nombre de fers 2 Niveau de puissance sonore 99,1 - 102,1 dB(A) Niveau de pression sonore 91,5 - 95,6 dB(A) Poids Net / Brut 75 Kg / 84 Kg Dimensions machine (L x l x h) 1110 x 620 x 980 mm Dimensions de l'emballage (L x l x h) 710 x 570 x 590 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)