

HOLZMANN - KF315VF2000 Combiné scie-toupie 230V avec chariot 2000 mm

Le KF 315VF-2000 impressionne par sa finition soignée et de haute qualité. Les plaques de grandes dimensions peuvent être traitées sans problème.



Marque : HOLZMANN

Référence : KF315VF2000_230V

Points de fidélité offerts : 4360

Prix : ~~4899.90€ TTC~~ 4359.90€ TTC

Offre valable du 22/04/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Combiné Toupie-Scie 230V - KF315VF2000 | Holzmann

Caractéristiques et Points forts de la Scie-toupie : Guide parallèle solide et fluide avec pince de fixation rapide
Lame de scie circulaire inclinable et réglable en hauteur avec inciseur
Table en fonte avec rallonge de table à l'arrière et à gauche avec pied de support
Guide d'onglet extractible avec butée en bois
Le rouleau de support sur la table des stabilisateurs facilite l'affectation des pièces à usiner
Largeur de coupe XL au guide parallèle avec max. 1330mm
Équipé d'une lame inciseur 2 pièces en standard
Capot de shaper de haute qualité avec guides à rouleaux, plaque de protection et clôtures en aluminium réglables finement
4 vitesses de toupie couvrant une très large plage de vitesse (1800-9000 rpm)
Indication électronique de la vitesse par LED
Max. diamètre de l'outil 200 mm, molette de réglage de la broche maniable et amovible
Inclus dans la livraison : 1 x Inciseur 1 x lame de scie TCT Ø315 mm 40 dents 1 x lame d'inciseur TCT Ø100 mm 24 dents 1 x Guide parallèle 1 x Guide à onglets 1 x Guide télescopique
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur s6

5100 W / 4000 W

Puissance moteur s1

3800 W / 2800 W

Tension

230 V Taille de la table en mm 860 x 890 mm Hauteur de la table en mm 850 mm Élargissement de la table 800 x 440 mm / 500 x 450 mm Aspiration 2 x ø100 mm Chariot coulissant

2000 x 270 mm

Table à stabilisateur

750 x 590 mm

Max hauteur de coupe 90°

100 mm

Max coupe

2200 mm

Max. hauteur de coupe 45°

80 mm

Max. largeur de coupe au guide parallèle

1330 mm

Diamètre de la broche de fraisage

30 mm

Vitesse de la broche de fraisage

1800 / 3000 / 6000 / 9000 min-1

Course de la broche

100 mm

Max. hauteur de serrage

100 mm

Max. diamètre de l'outil sous la table

180 mm

Ouverture de la table

190 mm

Guide d'onglet

360 x 120 mm

Max. diamètre de l'outil au dessus du tableau

200 mm

Lame de scie

ø315 mm

Lame de scie à inciser

ø100 mm

Vitesse de la lame de scie

4500 min⁻¹

Vitesse de l'unité de notation

8500 min⁻¹

Poids net / brut

340 kg / 425 kg

Emballage (L x l x h)

990 x 825 x 1035 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)