

HOLZMANN - KF315VF2600 Combiné toupie-scie 230V avec chariot 2600 mm

Le KF 315VF-2600 impressionne par sa finition soignée et de haute qualité. Les plaques de grandes dimensions peuvent être traitées sans problème.



Marque : HOLZMANN

Référence : KF315VF2600_230V

Points de fidélité offerts : 4880

Prix : ~~5429.90€ TTC~~ 4879.90€ TTC

Offre valable du 22/04/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Combiné Scie/Toupie 230V - KF315VF2600 | HOLZMANN

Caractéristiques et avantages de la Scie-toupie : Guide parallèle solide et fluide avec pince de fixation rapide
Lame de scie circulaire inclinable et réglable en hauteur avec inciseur
Table en fonte avec rallonge de

table à l'arrière et à gauche avec pied de support Guide d'onglet extractible avec butée de fin de pièce Le rouleau de support sur la table à stabilisateurs facilite l'affectation des pièces à usiner Largeur de coupe XL au guide parallèle avec max. 1330 mm Équipé d'une lame inciseur 2 pièces en standard Capot de shaper de haute qualité avec guides à rouleaux, plaque de protection et clôtures en aluminium réglables finement 4 vitesses de toupie couvrant une très large plage de vitesse (1800-9000 rpm) Indication électronique de la vitesse par LED Max. diamètre de l'outil 200mm, molette de réglage de la broche maniable et amovible Inclus dans la livraison : 1 x Inciseur 1 x lame de scie TCT ø315 mm 40 dents 1 x lame d'inciseur TCT ø100 mm 24 dents 1 x Guide parallèle 1 x Guide à onglets 1 x Guide télescopique SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur s1

3000 W / 2800 W

Tension

230 V Taille de la table 860 x 890 mm Hauteur de la table 850 mm Élargissement de la table 800 x 440 / 500 x 450 mm Aspiration 2 x ø100 mm Table coulissante

2600 x 270 mm

Table à stabilisateur

750 x 590 mm

Hauteur de coupe max. 90°

100 mm

Coupe max.

2700 mm

Hauteur de coupe max. 45°

80 mm

Largeur de coupe max. au guide parallèle

1330 mm

Diamètre de la broche de fraisage

ø30 mm

Vitesse de la broche de fraisage

1800 / 3000 / 6000 / 9000 min-1

Course de la broche

100 mm

Max. hauteur de serrage

100 mm

Max. diamètre de l'outil sous la table

180 mm

Ouverture de la table

190 mm

Guide d'onglet

360 x 120 mm

Max. diamètre de l'outil au dessus du tableau

200 mm

Lame de scie

315 mm

Lame de scie à inciser

ø100 mm

Vitesse de la lame de scie

4500 min-1

Vitesse de l'unité de notation

8500 min-1

Poids net / brut

337 kg / 465 kg

Emballage (L x l x h)

1220 x 825 x 1035 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)