

HOLZMANN - KF315VF2600_230V / 400V - Combiné toupie-scie

Le combiné Holzmann KF315VF2600 est idéal pour vos travaux. Il est doté de belles capacités ainsi que d'une qualité remarquable !



Marque : HOLZMANN

Référence : KF315VF2600

Points de fidélité offerts : 5430

Prix : 5429.90€ TTC

Options disponibles :

Tension du moteur : 230V, 400V

Descriptif :

KF315VF2600 230V / 400V Scie - Toupie - HOLZMANN

Points forts de la Scie-toupie : Le KF 315VF-2600 impressionne par sa finition la plus propre et la plus haute valeur. Cette combinaison scie circulaire - toupie gère la découpe de plaques de très grandes dimensions. Guide parallèle solide et fluide avec pince de fixation rapide. Lame de scie circulaire inclinable et réglable en hauteur avec inciseur. Table en fonte avec rallonge de table à l'arrière et à gauche avec pied de support. Guide d'onglet extractible avec butée de fin de pièce. Le rouleau de support sur la table à stabilisateurs facilite l'affectation des pièces à usiner. Largeur de coupe XL au guide parallèle avec max. 1330mm. Équipé d'une lame inciseur 2 pièces en standard. Capot de shaper de haute qualité avec guides à rouleaux, plaque de protection et clôtures en aluminium réglables finement. 4 vitesses de toupie couvrant une

très large plage de vitesse (1800-9000rpm) Indication électronique de la vitesse par LED Max. diamètre de l'outil 200mm, molette de réglage de la broche maniable et amovible

Inclus dans la livraison : Inciseur 1 lame de scie TCT Ø315 mm 40 dents 1 lame d'inciseur TCT Ø100 mm 24 dents Guide parallèle Guide à onglets Guide télescopique

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur s1 en W

3000 / 2800

Tension

230 / 400 V Taille de la table en mm 860 x 890 Hauteur de la table en mm 850 Élargissement de la table en mm 800 x 440 / 500 x 450 Aspiration en mm 2 x 100 Table coulissante en mm

2600 x 270

Table à stabilisateur en mm

750 x 590

Max hauteur de coupe 90° en mm

100

Max coupe en mm

2700

Max. hauteur de coupe 45° en mm

80

Max. largeur de coupe au guide parallèle en mm

1330

Diamètre de la broche de fraisage en mm

30

Vitesse de la broche de fraisage en min-1

1800 / 3000 / 6000 / 9000

Course de la broche en mm

100

Max. hauteur de serrage en mm

100

Max. diamètre de l'outil sous la table en mm

180

Ouverture de la table en mm

190

Guide d'onglet en mm

360 x 120

Max. diamètre de l'outil au dessus du tableau en mm

200

Lame de scie en mm

315

Lame de scie à inciser en mm

Dia. 100

Vitesse de la lame de scie en min-1

4500

Vitesse de l'unité de notation en min-1

8500

Poids net / brut

337 Kg / 465 Kg

Colissage (L x l x h)

1220 x 825 x 1035

[Lien vers la fiche du produit](#)