

HOLZMANN - ZS635NEO - Ponceuse à Double Cylindre - Épaisseur Ponçage 7 à 125 mm - 400V 2200W

La mini ponceuse à bande large HOLZMANN ZS635NEO 230V avec 2 rouleaux de ponçage et tapis transporteur pour une finition parfaite de votre pièce en bois.



Marque: HOLZMANN

Référence : ZS635NEO_400V **Points de fidélité offerts :** 2370

Prix: 2699.90€ TTC2369.90€ TTC Offre valable du 23/04/2024 au 31/12/2026

Options disponibles:

Gomme de nettoyage pour abrasif : Sans option, Gomme de nettoyage abrasifs 203x35x35mm SBR203 (+ 30.00€ TTC)

Descriptif:

Ponceuse à Cylindre Double 400V - ZS635NEO | HOLZMANN

Présentation des "plus" et capacités de la ponceuse : 2 cylindres de ponçage pour une finition optimale tout en limitant les passages Ponceuse professionnelle avec largeur de ponçage de 635 mm Tapis d'entraînement de haute qualité à longue durée de vie Cylindres de ponçage équilibrés dynamiquement pour un fonctionnement tout en douceur Performances de ponçage à haute efficacité Vitesse d'avance du bois réglable en continu Tapis d'entraînement pratique à ajuster Swith magnétique permet le contrôle de l'entraînement des cynlindres de ponçage L'interrupteur à clé contrôle le fonctionnement du tapis d'entraînement Permet de travailler indifféremment aussi bien les bois tendres que les bois durs Remplacement facile de la bande abrasive Disponible en 230V et 400V Le tapis peut être ajusté en parallèle rapidement et facilement?? Accessoires fournis avec l'appareil : 2 bandes abrasives : 1 x grain 80 et 1 x grain 100 Socle Tapis d'avance SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de ponçage maximum

635 mm Épaisseur minimum - maximum de la pièce 7 - 125 mm Diamètre du cylindre 127 mm Vitesse du cylindre 1550 tours / minute Dimensions de la machine (L x l x h) 1145 x 715 x 1325 mm Vitesse d'avance des rouleaux 0,9 à 6,1 mètres / minute Tension 400 V / 50 Hz Puissance moteur 2200 W Puissance moteur du convoyeur 120 W Sortie d'aspiration 2 x \emptyset 100 mm Dimensions de la bande 2740 x 100 mm Poids Net / Brut 220 kg / 265 kg Emballage (LxlxH) 1170 x 830 x 1320 mm

Lien vers la fiche du produit