

HOLZPROFI - ZF410S Dégauchisseuse 410 mm - 400V 5,5Kw / 7,5CV

Cette machine est puissante et stable ce qui procure un travail de grande précision. Elle est conçue pour les professionnels à la recherche de confort de travail et de fiabilité.



Marque: HOLZPROFI Référence: .ZF410S

Points de fidélité offerts : 6380

Options disponibles:

Arbre hélicoïdal à plaquettes : Sans option, Avec arbre hélicoïdal réf. ZF410S-HELI Holzprofi (+ 1680.00€ TTC)

Descriptif:

Dégauchisseuse ZF410S | Holzprofi

Caractéristiques et avantages : Guide perpendiculaire en fonte. Pont de protection rétractable. Bâti en tôle mécano soudé de forte épaisseur. Support des paliers de l'arbre et éléments de guidage de la table en fonte. Déplacement de la table sur parallélogramme. Tables de grande longueur. Arbre à 4 fers. Montée et baisse rapide de la table d'entrée et de sortie par volants. Lecture précise de la prise de copeaux. Livrés avec fers montés et affûtés. Livrés avec fers montés et affûtés. Données techniques : Tension moteur : 400V / 50Hz Puissance moteur : 5,5Kw / 7,5CV Largeur de dégauchissage : 410 mm Longueur de table : 2650 mm Longueur de table d'entrée : 1500 mm Longueur de table de sortie : 1100 mm Diam. de l'arbre : ø125 mm Inclinaison du guide en fonte : 0-45° Vitesse de rotation de l'arbre : 4700 t/min. Nombre de fers : 4 Prise de copeaux : 8 mm Dimensions du guide en fonte Lxl : 1500 x 155 mm Hauteur de travail : 800 mm Démarrage étoile/triangle auto : Oui Diam. buse d'aspiration : ø160 mm Encombrement : 2650 x 550 x 1300 mm Poids : 650 kg En option : Arbre hélicoïdal à plaquettes ZF410S : ?Diminue de moitié le volume sonore lors du rabotage Tenue de coupe : jusqu'à 20x supérieur par rapport à des fers classiques Etat de surface du bois irréprochable (sans éclats) Ce produit est une option et ne peut être vendu seul. Démonstration en vidéo :

Lien vers la fiche du produit