**HOLZPROFI MAKER - DR310-SPIRAL - Dégauchisseuse-Raboteuse 310 mm avec Arbre Hélicoïdal - 230V 3000W**

La dégau-rabot d'atelier DR310 offre un rapport qualité-prix très intéressant pour les amateurs désireux de s'équiper d'une combinée professionnelle de grande capacités et avec arbre hélicoïdal.

**Marque :** HOLZPROFI MAKER
**Référence :** .DR310-SPIRAL-MONO
**Points de fidélité offerts :** 2440

**Prix :** 2439.90€ TTC

**Descriptif :**

## Raboteuse dégauchisseuse avec Arbre à plaquettes DR310 | HOLZPROFI MAKER

Nouveauté sur le marché, la DR310 de la gamme Holzprofi Maker est une combinée raboteuse-dégauchisseuse pensée et conçue pour les particuliers qui souhaitent investir dans une machine de type semi-professionnel, à un rapport qualité / prix très intéressant pour une machine de ce genre.

Équipée d'un **arbre hélicoïdal à plaquettes carbure**, elle ravira tous les bricoleurs qui ont toujours rêvé de s'en équiper.

Machine d'atelier robuste et massive, sa grande **largeur de passage de 310 mm** en dégauchissage comme en rabotage permet l'usinage de pièces de grande envergure, jusqu'à **1400 mm de long en dégau** !

Dotée de tables en fonte, elle propose une belle qualité de finition.

Avec une **puissance de 3000 W**, elle fait partie des machines les plus puissantes, capable de passer sans difficulté des bois durs et épais.

Présentation des avantages et capacités de travail du combiné rabot-dégau **Tables de dégauchissage en fonte grise** à ouverture simultanée, grande longueur 1400 mm ; Table de rabotage largeur 310 mm avec réglage de la hauteur par manivelle ; Capot d'aspiration (ø 100 mm) rabattable entre le mode rabotage et dégauchissage ; **Arbre hélicoïdal** à 2 hélices à 30 plaquettes (15 plaquettes par hélice) ; Meilleure durée de vie des plaquettes carbure dans le temps comparativement aux fers classiques ; Belles hauteur d'enlèvement par passes de 3 mm en dégauchissage à 4 mm en rabotage ; **Avance désactivable** pour le dégauchissage ; Support du guide parallèle en fonte ; Il est également possible d'étendre les capacités de passe de la machine dans la longueur grâce à une (ou plusieurs) **rallonge(s) de table** en dégauchissage et (ou) rabotage, optionnelles : voir références DR310-EXT et DR310-EXT-SUPPORT. Éléments livrés avec la machine Guide perpendiculaire ; Buse d'aspiration rabattable 100 mm ; Protecteur d'arbre ; Arbre hélicoïdal 2 hélices ; Indicateur numérique de réglage de hauteur de la table de rabotage.

Vidéo de présentation et des réglages des dégauchisseuses-raboteuses gamme DR Holzprofi Maker

Largeur de coupe

310 mm

Longueur de la table

1400 mm

Vitesse de l'arbre

4500 tours / minute Arbre hélicoïdal 2 hélices - 30 plaquettes carbure (15 plaquettes par hélice) Diamètre de l'arbre 75 mm Dimensions des plaquettes carbure 15 x 15 x 2,5 mm à coins arrondis

Guide parallèle

1100 x 152 mm

Enlèvement maximum par passe

3 mm

Longueur de table 600 mm Largeur de rabot 310 mm Hauteur de rabotage 230 mm

Enlèvement par passe maxi

4 mm

Vitesse d'avance

6 mètres / minute

Données générales

Diamètre de la buse d'aspiration

100 mm

Tension

230 V

Puissance S1

3000 W - 4 CV - 50 Hz

Conformité

CE

Dimensions de la machine (L x l x h)

1400 x 640 x 920 mm

Poids Net / Brut

190 Kg / 208 Kg

Lien vers la fiche du produit