

HOLZPROFI MAKER - DR410-SPIRAL - Dégauchisseuse-Raboteuse 410 mm avec Arbre Hélicoïdal - 230V 3000W

La dégau-rabot d'atelier DR410 offre un rapport qualité-prix très intéressant pour les amateurs désireux de s'équiper d'une combinée professionnelle de très grandes capacités et avec arbre hélicoïdal.



Marque : HOLZPROFI MAKER

Référence : .DR410-SPIRAL-MONO

Points de fidélité offerts : 4350

Prix : 5149.90€ TTC 4349.90€ TTC

Offre valable du 14/02/2024 au 31/12/2026

Descriptif :

Dégauchisseuse Raboteuse Combinée DR410 | HOLZPROFI MAKER

La DR410-SPIRAL est une combinée rabot-dégau de très grande capacité qui comblera enfin les amateurs et bricoleurs avertis du bois qui attendaient une **machine monophasée 230 V**, capable d'effectuer des passages en **410 mm** et munie d'un **arbre hélicoïdal** !

Avec sa puissance de **3000 W**, sa **prise de copeaux** de 4 mm en dégauchissage et 5 mm en rabotage, sa **hauteur de rabot** de 250 mm et sa **table de longueur 1600 mm**, il est possible de se lancer dans les réalisations de très grand gabarit et épaisseurs.

Son arbre hélicoïdal à **4 hélices et 70 plaquettes carbure** garantissent un enlèvement du bois de haute qualité par balayage de la pièce travaillée, et une quantité de passages réduite, de par leur grande capacité d'enlèvement.

Il s'agit de la machine parfaite pour ceux qui rêvent d'installer une combinée dégau-rabot de capacité semi-professionnelle à professionnelle dans leur atelier.

Présentation des avantages et capacités de travail du combiné rabot-dégau **Tables de dégauchissage en fonte grise** à ouverture simultanée, grande longueur 1600 mm ; Table de rabotage largeur 410 mm avec réglage de la hauteur par manivelle ; Capot d'aspiration (ø 100 mm) rabattable entre le mode rabotage et dégauchissage ; **Arbre hélicoïdal** à 4 hélices à 70 plaquettes ; Meilleure durée de vie des plaquettes carbure dans le temps comparativement aux fers classiques ; Belles hauteur d'enlèvement par passes de 4 mm en dégauchissage à 5 mm en rabotage ; **Avance désactivable** pour le dégauchissage ; Support du guide perpendiculaire en fonte pour une stabilité optimisée ; Il est également possible d'étendre les capacités de passe de la machine dans la longueur grâce à une (ou plusieurs) **rallonge(s) de table** en dégauchissage et (ou) rabotage, optionnelles : voir références DR410-EXT et DR410-EXT-SUPPORT.

Éléments livrés avec la machine Guide perpendiculaire Buse d'aspiration diamètre 100 mm rabattable Protecteur d'arbre Arbre hélicoïdal 4 hélices Indicateur numérique de la hauteur de la table de rabotage

Vidéo de présentation et des réglages des dégauchisseuses-raboteuses gamme DR Holzprofi Maker

Largeur de coupe

410 mm

Longueur de la table

1600 mm

Vitesse de l'arbre

4500 tours / minute Arbre hélicoïdal 4 hélices - 70 plaquettes carbure Diamètre de l'arbre 95 mm Dimensions des plaquettes carbure 15 x 15 x 25 mm à coins arrondis

Guide parallèle

1100 x 152 mm

Enlèvement maximum par passe

4 mm

Longueur de table 600 mm Largeur de rabot 410 mm Hauteur de rabotage 230 mm

Enlèvement par passe maxi

5 mm

Vitesse d'avance

6 mètres / minute

Données générales

Diamètre de la buse d'aspiration

100 mm

Tension

230 V

Puissance S1

3000 W - 4 CV - 50 Hz

Conformité

CE

Dimensions de la machine (L x l x h)

1600 x 760 x 950 mm

Poids Net / Brut

334 Kg / 390 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)