


JET - JDS-12X-M Ponceuse à disque ø305 mm 230V 750W (1CV) S1

Ponceuse à disque ø305 mm, robuste, en fonte, pour un résultat professionnel.



Marque : JET

Référence : JDS-12X

Points de fidélité offerts : 486

Prix : 485.90€ TTC

Options disponibles :

Nettoyant pour abrasifs : Sans option, Avec gomme nettoyante 60-0505 JET (+ 80.00€ TTC)

Descriptif :

Ponceuse à disque JDS-12X-M | **JET**

Caractéristiques et avantages : Moteur à induction adapté à une utilisation continue. Un mécanisme de freinage qui arrête la machine en quelques secondes assure la sécurité sur le lieu de travail. Une table robuste en alliage moulé de 435 x 215 mm avec une inclinaison pré-construite à 90° et 45°. Rainure en T intégrée. Conception robuste en alliage moulé pour un travail sans vibration.

Contenu de la livraison : Frein à disque Buse d'aspiration 57mm Disque de ponçage ø305mm (grain 60) Guide d'onglet Clé Allen de 2.5mm et 4mm Mode d'emploi Liste pièces de rechange

Garantie : **Garantie de 2 ans, possibilité de 1 an supplémentaire en enregistrant la machine sur le site Promac.fr**

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance Moteur

750W Tension Moteur 230V - 50 Hz Diamètre disque abrasif 305 mm Dimensions de table Lxl 435x215 mm Inclinaison table 0° à 45° Butées d'inclinaison de la table 0° / 22,5° / 45° Nombre rotations disque 1430 t/min Diamètre évacuation poussière 57 mm Volume d'air aspiré par 20 m/s 185 m3/h Dimensions de la ponceuse (L x l x h) 450 x 510 x 400 mm Poids net 34 kg Niveau de pression sonore (selon EN ISO 11202)

Marche à vide : LpA 71,9 dB(A)

Usinage : Lpa 84,1 dB(A)

[Lien vers la fiche du produit](#)