

JET- JWP-12L - Raboteuse stationnaire largeur de passage 318 mm - Puissance 1700 W

Raboteuse d'établi et de chantier largeur de passage 318 mm destinée aux travaux de charpente ou de création de meubles, ou tous travaux massifs du bois nécessitant une bonne puissance.



Marque: JET

Référence : JWP_12L

Points de fidélité offerts : 630

Prix: 699.90€ TTC 629.90€ TTC Offre valable du 19/04/2024 au 31/12/2026

Descriptif:

Rabot stationnaire de chantier ou d'atelier 318 mm - JWP-12L | JET

La JWP-12L est une raboteuse simple pour les besoins conséquents de rabotage dans la largeur.

Elles est destinée aussi bien aux charpentiers, menuisiers ou professionnels du bâtiment qu'aux passionnés qui ont besoin de raboter des pièces conséquentes, tout en minimisant l'encombrement et leur budget.

Avec sa puissance de 1700 W et ses équipements de mesure, ses 2 fers, elle permet de travailler du bois massif efficacement.

Caractéristiques et avantages clefs de la JWP-12L : Le bloc de coupe est monté sur 4 colonnes support robustes et réparties aux angles, sur lesquelles s'effectue la descente et la montée de son berceau. Ce système garantit stabilité et précision lors de l'ajustement de la hauteur de coupe et de la coupe elle-même. Index de profondeur de passe situé sur l'avant de la machine de 0,5 en 0,5 mm. Moteur de 1700 W, un des plus puissants du marché ! Les rallonges de table en entrée et en sortie sont rabatables pour faciliter le transport de la raboteuse. Contenu de la livraison : Tables d'entrée et de sortie 1 x buse d'aspiration 1 x module de réglage des fers SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance moteur S1

1700 W Tension - fréquence - ampérage 230 V - 50 Hz - 7,5 A Capacités de rabotage (l x h) 318 x 152 mm Hauteur de rabotage minimum 6 mm Longueur minimum des pièces 178 mm Vitesse d'avance 7,92 mètres / minute Vitesse de coupe 10 000 tours / minute Vitesse moteur 23 000 tours / minute Diamètre de la tête de coupe 50,8 mm Profondeur de passe maximum à 152 mm 2,4 mm Nombre de fers 2 Dimensions de la machine (L x l x h) 715 (avec tables) x 565 x 390 mm Poids brut / net 27,5 kg / 25 kg

Lien vers la fiche du produit