

METABO - HO 26-82 Rabot 620 W - Largeur de rabotage 82 mm

Rabot universel léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner.



Marque : METABO Référence : 602682000

Points de fidélité offerts : 197

Prix: 233.90€ TTC196.90€ TTC Offre valable du 05/05/2022 au 31/12/2025

Descriptif:

Rabot HO 26-82 | Metabo

Caractéristiques et avantages : Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile Guide latéral pour un guidage précis du rabot Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante Possibilité de brancher un aspirateur tous usages Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure Contenu de la livraison : 1 jeu de fers de rabot réversibles Guide latéral Calibre de réglage Raccord pour l'aspiration Adaptateur d'éjection des copeaux Sacs à poussières en tissu Clé mâle à six pans Données techniques : Tension secteur : 220 - 240 V Largeur de rabotage : 82 mm Profondeur de rabotage réglable : 0 - 2.6 mm Profondeur de feuillure max. : 9 mm Vitesse de rotation à vide : 17000 /min Puissance absorbée nominale : 620 W Puissance utile : 360 W Vitesse de rotation en charge nominale : 11200 /min Longueur de la semelle du rabot : 295 mm Poids sans câble : 2.7 kg Niveau sonore 86 dB(A) Niveau de puissance acoustique (LwA) : 97 dB(A) Incertitude de mesure K : 3 dB(A) Rabotage du bois tendre : 1.7 m/s² Longueur de câble : 4 m Incertitude de mesure K : 1.5 m/s²

Lien vers la fiche du produit