

METABO - Scie circulaire sur table TS 254 - 2000 W - Ø 254mm avec piétement + Aspirateur ASR25LSC

Kit comprenant la scie circulaire TS254 + 1 aspirateur ASR 25 L SC



Marque : METABO

Référence : 690695000

Points de fidélité offerts : 1440

Prix : 1439.90€ TTC

Descriptif :

Metabo - Scie circulaire TS 254 - 2000 W

+ Aspirateur ASR 25 L SC

La solution complète pour un sciage propre en intervention mobile

Caractéristiques

Scie circulaire de table extrêmement légère avec fonction trolley pour plus de mobilité sur le chantier Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille

Changement de lame facile grâce au blocage de la broche Couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande Aspiration des sciures à 2 points pour travailler sans poussière

Valeurs de référence

Dimensions : 740 x 750 x 355 mm

Surface d'appui max. : 970 x 995 mm

Hauteur de travail : 850 / 355 mm

Hauteur de coupe : 0 - 87 mm

Hauteur de coupe max. 90°/45° : 87 / 50 mm

Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral : 630 mm

Largeur de matériau max. du guide d'angle : 200 mm

Vitesse de rotation à vide : 4200 /min

Vitesse de coupe : 56 m/s

Lame de scie : 254 x 30 mm

Plage d'inclinaison de la lame de scie : -1.5 - 46.5 °

Puissance absorbée nominale : 2000 W

Puissance utile : 1270 W

Poids : 33.4 kg

Longueur de câble : 3.1 m

Equipement :

Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents)

Bâton poussoir

Socle

Pneus en caoutchouc dur

Guide latéral

Guide d'angle

Rallonge de table

Rallonge de table latérale (droite)

Compartiment pour lames

Dispositif d'aspiration des sciures

Aspirateur ASR 25 L SC

Description:

Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacité Pour aspirer autour des outils électroportatifs et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc. SelfClean : nettoyage semi-automatique du filtre durant les pauses pour la prochaine utilisation Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d'aspiration d'eau Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés Possibilité d'enroulement du câble Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement Système de rangement et de transport : association de MetaLoc et de l'aspirateur avec le Metadepot (accessoire) Deux cassettes de filtres en polyester avec grande surface filtrante pour une puissance d'aspiration toujours élevée

Valeurs techniques:

Débit d'air max. 3660 l/min Dépression 248 hPa (mbar) Surface du filtre 8600 cm² Puissance absorbée max. 1400 W Volume du réservoir 25 l Ø du flexible d'aspiration 35 mm Longueur du flexible 3.2 m Poids 11 kg Longueur de câble 8 m

Livré avec:

Flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m) Buse pour joints Buse universelle Adaptateur pour poignée 2 tubes d'aspiration en plastique 2 cassettes de filtres en polyester (classe M) Sac filtrant en non-tissé

[Lien vers la fiche du produit](#)