

METABO - Pack Scie à onglet KGSV 72 Xact SYM + Socle KSU251

Pack comprenant 1 scie à Onglet KGSV 72 Xact SYM pour les travaux de précision et de découpe les plus complexes, et son piétement KSU 251 à roulettes avec servantes extensibles.



Marque : METABO

Référence : 690972000

Points de fidélité offerts : 615

Descriptif :

Scie à onglets KGSV 72 Xact SYM + Piétement KSU251|METABO

La KGSV Xact SYM est la scie à onglet la plus complète et précise de la gamme Metabo :
Combinaison unique et brevetée d'une scie pour plinthes avec fonction radiale et d'une scie à plinthes avec système de butée à réglage symétrique Sciage rapide et précis d'onglets sans calcul ni mesure grâce au report facile des angles de la fausse équerre sur le système de butée Fonction radiale compacte pour des pièces larges jusqu'à 305 mm : pas d'espace nécessaire derrière la scie Flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques Poids plume compacte avec poignées ergonomiques, idéal pour une utilisation mobile Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile) Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

Caractéristiques du socle KSU251 : Socle léger et robuste avec fonction trolley pour l'utilisation mobile même avec la scie montée Rapidement prêt à l'emploi grâce aux pieds verrouillables et à la possibilité de réglage pour plus de stabilité Supports de pièces à usiner escamotables avec roulettes et butée rabattable pour des coupes en série précises Longueur totale : 127 cm – 250 cm Hauteur des supports pour les pièces à travailler : 92 - 99 cm Charge maximale dans la zone médiane : 250 kg

La scie est livrée avec: 1 x lame de scie carbure "multicut" dents plates/dents trapézoïdales (60 dents) pour une grande qualité de coupe et une longévité élevée, par exemple dans le stratifié ou les profils en aluminium 2 x rallonges latérales de table intégrées 1 x Pince de serrage Fausse équerre Outil pour le changement de la lame Enroulement de câble Socle pour machines KSU 251

Vidéo de présentation de la KGSV Xact SYM :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions

660 x 540 x 415 mm Largeur de coupe 90°/45° 305 / 215 mm Profondeur de coupe maximum à 90°/45° 72 / 42 mm Capacité de coupe 90°/90° 305 x 72 mm Capacité de coupe 45°/45° 215 x 42 mm Réglage du plateau rotatif à gauche / à droite 50 / 50 ° Inclinaison de la lame à gauche/à droite 47 / 47 ° Diamètre de la lame de scie 216 mm Puissance absorbée nominale S1 100 % 1500 W Puissance absorbée nominale S6 20 % 1800 W

Vitesse de rotation à vide 2200 - 6300 /min Vitesse de coupe 25 - 70 m/s Poids 47.71 kg Niveau de puissance acoustique 97 dB(A) Niveau sonore 84 dB(A)

[Lien vers la fiche du produit](#)