

## OSMO - Dégrissant Extérieur Gel Puissance Incolore - de 500 ml à 10 Litres

Le gel dégrissant Osmo pour le bois permet de raviver les couleurs d'un bois défraîchi par les UV et les intempéries. Biodégradable, il peut être utilisé sur de nombreuses surfaces extérieures.



**Marque :** OSMO

**Référence :** DEGRISANT

**Points de fidélité offerts :** 12

**Prix :** 11.59€ TTC

### Options disponibles :

*Contenance* : 500 ml réf. 13900115, 2,5 litres réf. 13900129 (+ 35.50€ TTC), 5 litres réf. 13900128 (+ 68.20€ TTC), 10 litres réf. 13900117 (+ 139.90€ TTC)

### Descriptif :

```
hr.delimiteur{overflow: visible;padding:0;border: none;border-top: 1px solid #c7c7c7;color: #c7c7c7;text-align: center; } hr.delimiteur:after {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #33aa66;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); } hr.delimiteur:before {content: "";display: inline-block;position: relative;background-color: #000000;width:5px;height:27px;top: -0.7em;font-size: 1.5em;padding: 0 0.25em;transform: skewX(-20deg); }
```

Le gel dégrissant Osmo est la solution idéale pour raviver et nettoyer les bois extérieurs grisés, ayant perdu leur couleur originelle. Le produit permet d'appliquer ultérieurement une huile pour retrouver une teinte fraîche et chaleureuse.

## Avantages clés du dégrisant **Application facile et efficace**

Sa texture gel s'applique généreusement dans le sens du fil du bois.

La patine grise est éliminée grâce à l'action en profondeur du gel.

Après nettoyage et brossage, le traitement est sec au bout de 48 heures et la surface peut être traitée avec une lasure ou une huile.

## **Utilisable sur de nombreux supports en bois**

La solution peut être employée pour raviver sa terrasse en bois, ses façades, meubles de jardin et autres surfaces du même type.

Elle ne goutte pas et peut donc aussi être appliquée sur des surfaces verticales.

**Informations techniques** Restitue la couleur naturelle du bois ; Inodore ; Biodégradable ; Rendement : 1 litre suffit pour environ 10 m<sup>2</sup> en 1 couche. Le rendement est déterminé par les caractéristiques propres au bois traité. Toutes les données se réfèrent à des surfaces lisses et rabotées/poncées ; Nombre de couches : 1 à 2 couches ; Température d'application : 5°C à 35°C ; Outils conseillés : brosse de nettoyage pour terrasse ; Composition : acide oxalique biodégradable (<5%), conservateurs (C(M)IT/MIT), produit exempt de solvants, de formaldéhyde, de composés de chlore et d'amines. Viscosité : >70s DIN EN ISO ; Odeur : faible/légère, inodore après séchage ; Durée de stockage : 2 ans et plus si entreposé dans le contenant initial bien fermé ; **Attention** : le produit est fourni sans brosse d'application ou de nettoyage.

Présentation vidéo du dégrisant

6609 Incolore

0,500 ml 13900115 2,50 litres 13900129 5 litres 13900128 10 litres 13900117

[Lien vers la fiche du produit](#)