PÉGAS - SCP30CE - Scie à Chantourner - Col de Cygne 762 mm - Table 358 x 825 mm - 220 V

Les scies à chantourner Pégas®? sont des outils de haute précision qui, avec un minimum d'entretien, vous assureront des services fiables et une grande satisfaction pendant de nombreuses années.



Marque : PÉGAS
Référence : SCP30CE
Points de fidélité offerts : 1310

Prix : ~~1499.90€ TTC~~ 1309.90€ TTC
Offre valable du 27/12/2023 au 31/12/2025

Options disponibles :
Pédale : Sans option, Pédale Marche/arrêt SCP01.2SW Pégas (+ 90.00€ TTC), Pédale électronique progressive SCP6210VH Pégas (+ 160.00€ TTC)

Descriptif :
.button-grey{ text-decoration:none; height:65px; line-height:65px; cursor:pointer; background-color:#f0f0f0; padding:15px 15px 15px 0px; border-radius:3px;; } .button-grey:hover{ background-color:#dedede; Scie pour Chantourner 762 mm - SCP30CE | PÉGAS La SCP30CE est le modèle doté des plus grandes capacités de la gamme à chantouner Pégas avec table de travail 358 x 825 mm !

La SCP30CE est la plus importante des modèles de scies pour le chantournage Pégas, au-dessus de la SCP16CE et de la SCP21CE grâce à sa table XXL et son col de cygne 762 mm (contre 406 mm et 535 mm). Avec ces capacités uniques sur le marché, les réalisations les plus gigantesques sont à portée de main !

Elle présente par ailleurs des caractéristiques techniques égales en termes de profondeur de coupe (52 mm), d'inclinaison de la tête, de variation de vitesse et de puissance.

Caractéristiques et avantages de cette scie Pégas : Le bras supérieur inclinable à 38° vers la gauche et 45° degré vers droite, permet ainsi d'incliner la lame et non la table, autorisant un meilleur contrôle de la pièce à travailler, une meilleure précision et plus de confort. Le bras supérieur se lève, pour un changement rapide et facile de la lame : réel avantage en cas de travail nécessitant différentes coupes intérieures. Le système de verrouillage manuel de la lame ne nécessite aucun outil. L'utilisateur peut ainsi changer les lames très rapidement. Pendant ce temps, le système de tension permet l'application d'une même tension à la lame au moment de son remplacement. Accès facile à l'interrupteur marche / arrêt et au régulateur de vitesse placé à l'avant du bras supérieur.? Le dispositif de soufflerie intégré et associé à un collecteur de poussière permet d'évacuer directement les résidus de découpe et poussières.

Les machines Pégas sont conçues en Suisse et assemblées à Taïwan selon des spécifications et exigences de qualité rigoureuses.

Équipement fourni avec la machine : 8 x écrous hexagonaux 4 x pieds de nivellement 1 x clef Allen 3 mm 1 x set de 18 lames de scie à chantourner Pégas 130 mm comprenant : lames MGT 2/0, 5 et 9 (3 de chaque) **pour rayons très serrés** (permet des avances importantes, sans arrachements, sans échauffements, finition très douce ; pour bois mi-durs, durs et plastique) lames SUPER SKIP 5, 7 et 9 (3 de chaque) **pour rayons serrés et légers** (lames ultra rapides, agressives et douces à la fois, particulièrement adaptées pour les bois durs à mi-durs ; excellentes pour le sciage du verre acrylique à vitesse réduite) 1 x lame pré-montée MGT N°7 (idéale pour des rayons serrés sur bois durs à mi-durs) 1 x kit de service 1 x fusible 5 A 1 x manuel d'utilisation 1 x charte Pégas

DOCUMENTATION(S) :



NOTICE D'UTILISATION

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions de la machine (L x l x h)

1100 x 394 x 387 mm Inclinaison de la lame À gauche 0° - 45°
À droite 0° - 38° Col de cygne 762 mm Profondeur maximum de coupe 52 mm Vitesse 400 - 1400 tours / minute Dimensions de la table de travail 358 x 825 mm Moteur 220 - 240 V - 1,5 A Poids Net / Brut 53 Kg / 44 Kg

Lien vers la fiche du produit