

## RUBIO MONOCOAT - DUROGRIT - Huile monocouche extérieure de protection UV - 14 Couleurs

Dernière innovation Rubio Monocoat, le DUROGRIT révolutionne la protection anti-UV des bois extérieurs (terrasses, bardages etc.) grâce à sa durabilité et son application monocouche.



**Marque :** RUBIO MONOCOAT

**Référence :** DUROGRIT

**Points de fidélité offerts :** 5

**Prix :** 4.19€ TTC

### Options disponibles :

*Contenance :* 30 ml, 500 ml (+ 28.70€ TTC), 1 L (+ 48.80€ TTC), 2,5 L (+ 110.80€ TTC), 5 L (+ 215.80€ TTC)

*Indiquez le choix de la couleur*

*Pad d'application beige :* Sans option, Avec Pad beige ø 150mm (+ 2.45€ TTC)

*Éponge Beige :* Sans option, Avec éponge d'application beige scrubby (+ 2.05€ TTC)

*Mélangeur en Bois :* Sans option, Avec mélangeur en bois (+ 1.15€ TTC)

### Descriptif :

@media (min-width: 576px) { .col-md-3 { -ms-flex: 0 0 25%; flex: 0 0 25%; max-width: 25%; } } .button-grey { text-decoration:none; height:65px; line-height:65px; cursor:pointer; background-color:#f0f0f0; padding:15px 15px 15px 0px; border-radius:3px;; } .button-grey:hover { background-color:#dedede; } Huile de protection UV extérieure - DUROGRIT | RUBIO MONOCOAT

L'huile DuroGrit est enrichie aux fibres de bois et soluble dans l'eau. Elle **colore** et **protège le bois extérieur** en une seule couche.

Grâce à la **technologie FibreGrit**, des fibres de bois ajoutées donnent à l'huile sa structure unique, combinant ainsi les avantages d'un **système monocouche saturant** et d'un **système monocouche respirant**.

De par cette technologie, le produit offre non seulement une **protection UV incroyable** et durable comparé à d'autres produits de finition pour le bois extérieur, mais il est aussi très durable et résistant.

**Caractéristiques de l'huile DuroGrit Technologie FibreGrit brevetée** : Finition bois innovante, Innovation comprenant des fibres de cellulose pour une protection du bois ultra durable, Écologique et d'utilisation sûre (0% de COV). **Technologie éprouvée à 1 seule couche** : Une **seule application** (ne nécessite aucun pré-traitement), réduit la durée, l'emballage et le transport, Système monocouche respirant et saturant, Rapport qualité-avantages/prix par m2 extrêmement intéressant. **La résistance aux UV de demain** : Votre bois dispose grâce à l'huile d'une **protection UV optimale**, La technologie FibreGrit augmente considérablement le nombre de bloqueurs UV, Des projets de haute qualité avec un **aspect naturel durable et sans grisonnement des surfaces**, Ne s'écaille pas, ne cloque pas : entretien sans ponçage. **Excellente protection mécanique** : **Imperméabilise et prévient les salissures**, La conservation de l'ouverture des pores du bois **empêchent les fissures et l'écaillage**, Laisse respirer le bois, Durable dans le temps, avec moins d'entretien, haute résistance à l'abrasion. **Pour tous les types de bois extérieurs** : Convient pour **toutes les essences et pour tous types de bois** : pin, iroko, teak... Applicable sur les terrasses, revêtements, bardages, meubles extérieurs..., Un choix de **16 couleurs variées** : neutres, élégantes et naturelles, Usage privé et public : aires de jeux, terrasses, clôtures... Produit écologique avec 0% de COV (0% d'émissions nocives dans l'air).

## Gamme des 16 couleurs disponibles

Pour la gamme de couleurs DuroGrit, c'est l'aspect naturel de votre bois que nous mettons en avant. La gamme de couleurs est conçue pour ressortir parfaitement sur les différentes essences de bois, tout en comprenant quelques teintes accrocheuses.

Pour un aspect naturel, optez pour "Grassland Beige" pour les essences de bois plus claires et pour "Rocky Umber" ou "Foxy brown" pour les essences de bois les plus foncées.

Grassland Beige



Rocky Umber



Foxy Brown




Steppe Look




Bison Brown



Charred Black



Saddle Black



Sutton Grey



Atacama Grey



Tuz White



Utah Pink



Salinas Blue



Salt Lake Green



## Rubio Monocoat Green



**Conseils pratiques importants** Les couleurs illustrées sont uniquement indicatives et ne sont pas contractuelles ; Attention : bien que DuroGrit offre une excellente durable, le résultat dépend néanmoins de la couleur choisie et de l'essence de bois. En règle générale, plus la couleur est foncée, plus le traitement sera durable. Certaines essences de bois, et particulièrement le bois modifié thermiquement, sont très sensibles aux changements de couleurs suite à l'exposition aux rayons UV. Pour ces essences de bois, nous conseillons d'opter pour une couleur plus foncée. Nous conseillons d'utiliser les couleurs pastels et blanches uniquement sur les résineux.

Présentation en vidéo de l'application du produit sur : terrasses, bardages, mobilier



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Temps de séchage

1 à 3 heures Temps de durcissement 3 jours à 20°C Consommation approximative 8 à 15 m<sup>2</sup> / Litre sur bois neuf et lisse Température de fonctionnement 10°C - 30°C Teneur en humidité du bois Min. 12% - Max. 18%  
Nettoyage des outils À l'eau

[Lien vers la fiche du produit](#)