

RUBIO MONOCOAT - Saturabois - Protection Monocouche Extérieure - 18 Tendances bois

Le Saturabois à appliquer en couche unique sur vos bois extérieurs est un traitement écologique longue durée et résistant aux intempéries. Retrouvez plus de 18 couleurs pour votre terrasse, volets etc



Marque : RUBIO MONOCOAT

Référence : SATURA

Points de fidélité offerts : 5

Prix : 4.69€ TTC

Options disponibles :

Contenance : 20 ml, 100 ml (+ 12.00€ TTC), 500 ml (+ 67.00€ TTC), 1 L (+ 112.00€ TTC), 2,5 L (+ 279.00€ TTC)

Indiquez le choix de la couleur

Éponge blanche : Sans option, Éponge à Huiles et Métallisants (+ 2.80€ TTC)

Mélangeur en Bois : Sans option, Avec mélangeur en bois (+ 1.15€ TTC)

Descriptif :

.st0{fill:#FF3939;}

En option Rubio Monocoat [Ad Easy](#).

En option Rubio Monocoat [Accelerator](#).

@media (min-width: 576px) { .col-md-3 { -ms-flex: 0 0 25%; flex: 0 0 25%; max-width: 25%; } }

Saturabois - Huile de finition Monocouche - RUBIO MONOCOAT

RMC Saturabois est une finition bois monocouche pour la protection écologique longue durée pour tous les bois extérieurs neufs ou anciens (terrasse, bardage, volet, menuiserie, ..).

En une seule couche et en un temps record, protégez et entretenez et saturez votre terrasse, bardage, volet, mobilier de jardin, deck de bateau, clôture, portail, ... facilement et pour longtemps.

Contrairement aux lasures ou peintures pour le bois, RMC Saturabois est non filmogène il ne peut donc pas craqueler et ne nécessite pas de ponçage pour être rénové. Et contrairement aux saturateurs bois, RMC Saturabois est non saturant pour des entretiens espacés.

Colore et protège en une seule couche : Non filmogène 18 couleurs standard qui peuvent être mélangées entre elles Conserve l'aspect du bois 0% de COV Ne contient ni eau ni solvant Pas de raccord à l'application Rendement élevé : 30 m² / L, suivant l'état de surface Peut être appliqué sur tous les bois extérieurs Durcissement et séchage rapide Haute résistance aux passages intensifs Entretien facile sans ponçage Produit non déclassant au feu. Conserve la classe d'usage du bois extérieur

18 couleurs tendances bois disponibles :

Fleur de coton



Naturel mélèze



Teak



Douglas



Look Ipé



Royal



Taupe



Chocolat



Lie de vin



Auburn



Noir



Charcoal



Storm Grey



Gris



Gris vieux bois



Basalt Grey



Gris clair



Terrasse exotique



Vidéo d'exemple d'application du Saturabois :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Contenance

100 ml - 500 ml - 1 Litre - 2,5 Litres Etat physique liquide Densité 0,95 - 1,3 Kg / L Teneur en COV 0 g/L
QUV Testé norme QUV EN 927-6 (accélérateur de vieillissement) Temps de séchage +/- 24 heures

[Lien vers la fiche du produit](#)