

SCHEPPACH - HA1000 Aspirateur Tonneau 50 Litres 183m³/h - 1100 W (avec adaptateurs)

L'aspirateur-tonneau Scheppach HA 1000 est puissant (1100 W, 25000 pa, 183m³/h), facilement transportable (11 kg) et dispose de 2 mètres de tuyau flexible (ø100 mm) inclus.



Marque : SCHEPPACH

Référence : 4906302901

Points de fidélité offerts : 108

Offre valable du 13/09/2022 au 31/12/2026

Options disponibles :

Sacs de récupération : Sans option, Lot de 5 sacs de récupération réf. 75100702 (+ 24.50€ TTC)

Sac de filtration : Sans option, Lot 3 sacs filtrants Scheppach réf. 75100703 (+ 20.00€ TTC)

Critères associés :

Marque : SCHEPPACH

Descriptif :

.st0{fill:#FF3939;}

En cas de rupture de stock, voir en remplacement l'aspirateur Scheppach [DC100](#)

Aspirateur HA 1000 | KITY [SCHEPPACH](#)

L'aspirateur HA 1000 est un **aspirateur à copeaux** d'une puissance d'aspiration de loin supérieure à tout petit aspirateur conventionnel pour les **poussières de bois**.

C'est à l'heure actuelle l'auxiliaire le plus petit et le plus abordable pour le bricoleur ou le débutant dans le travail du bois qui souhaite commencer à s'équiper et travaillant encore sur des machines de petit gabarit et de façon non intensive.

Grâce à son design compact, son équipement complet en sacs et raccords, il est aisément transportable et immédiatement utilisable partout.

Il est dédié au raccordement sur les **petites machines à bois**, de type petites dégauchage-rabot, scies à ruban, combinés ponceurs à bande et à disque, et même **raboteuses portatives de chantiers** qui peuvent avoir rapidement tendance à bourrer, selon l'intensité du travail.

Équipement livré avec l'aspirateur : Jeu de 4 sacs de récupération Jeu de buses d'aspiration de différents diamètres, livré de série permet également le raccordement d'appareils électroportatifs équipés de bouches d'aspiration de plus petites sections, tels que les petites scie à ruban par exemple Tuyau flexible de 2 mètres diamètre 100 mm Cache protecteur de la turbine 2 colliers de serrage

Dimensions des embouts d'aspiration :

Int. 28 Ext 34 de l'autre côté Int. 31 et Ext. 35 mm

Int. 34 Ext 40 de l'autre côté Int. 35 et Ext. 40 mm

Int. 40 Ext 45 de l'autre côté Int. 58 et Ext. 62 mm

Int. 63 Ext 68 de l'autre côté Int. 94 et Ext. 97 mm?

****** Il est également possible de monter un sac de filtration en feutre, **disponible en option**, sous la turbine de l'aspirateur, afin d'y ajouter une protection supplémentaire contre les poussières réceptionnées.



Garantie Scheppach 5+5 : Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur www.garantie.scheppach.com



Présentation de l'aspirateur HA1000 :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

5 ans

Dimensions (diamètre x hauteur)

400 x 700 mm

Capacité d'aspiration

183 m³/h Dépression 25000 pa Puissance 1100 W Volume de la cuve métallique 50 litres

Surface filtrante

0.3 m²

Longueur tuyau

2000 mm Diamètre de raccordement 100 mm Niveau sonore 80 dB (A) Poids Net / Brut 10,5 Kg / 13 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)