

SCHEPPACH - BGS700 Touret mixte à bande et à disque Ø150 mm 230V 50Hz 250W

Machine combinée compacte pour les travaux de rectification et de polissage polyvalents et d'égavure.
Moteur à induction.



Marque : SCHEPPACH

Référence : 4903303901

Points de fidélité offerts : 120

Prix : 119.90€ TTC

Options disponibles :

Gomme de nettoyage pour abrasif : Sans option, Bâton nettoyant Silverline 150 x 25 x 25 mm réf. 224688 (+ 2.50€ TTC), Bloc nettoyant Silverline 150 x 75 x 25 mm réf. 218490 (+ 6.50€ TTC)

Descriptif :

Touret combiné BGS 700 | SCHEPPACH

Caractéristiques et avantages : Moteur à induction puissant de 0,5 watt pour un travail silencieux et sans vibrations Diamètre de la meule : ø150 mm Bande abrasive : 50 x 686 mm Protection contre les étincelles, réglable Support de pièce, réglable Réservoir d'eau pour le refroidissement des pièces **Données**

Fréquence

50 Hz

80

Grain de bande abrasive

Longueur de bande de ponçage 686 mm Vitesse de la bande de ponçage

Largeur de bande de ponçage 50 mm Diamètre d'alésage de la meule

Diamètre de meule 150 mm Largeur de meule

Longueur du patin de ponçage 70 mm Largeur du patin de ponçage

Vitesse de broyage 2850 m / s Grain de meule gauche

Hauteur de la machine 355 mm Longueur de la machine

Largeur de la machine 305 mm Poids brut

Poids net 10 kg Entrée de puissance P1

Tension

230 V [Lien vers la fiche du produit](#)