

**SCHEPPACH - DECO-MAX - Scie à chantourner avec pédale de variation de vitesse - Flexible de meulage et coffret 64 outils**

La Deco Max est un modèle évolué de scie pour le chantournage de la gamme Scheppach. Elle est équipée d'une nouvelle table orientable des 2 côtés et d'une pédale de commande de la vitesse au pied.



**Marque :** SCHEPPACH

**Référence :** 5901411901

**Points de fidélité offerts :** 250

**Prix :** ~~289.90€ TTC~~ 249.90€ TTC

Offre valable du 06/12/2023 au 31/12/2025

**Options disponibles :**

*Option Kit 60 Lames sans ergot :* Sans option, Avec 5x12 Lames sans ergot - Scheppach réf. 88000010 (+ 28.00€ TTC)

*Option Kit 48 Lames 127 mm :* Sans option, Avec Kit Starter 48 Lames Peugeot réf. 803300 (+ 24.00€ TTC)

**Descriptif :**

Scie à chantourner avec pédale & flexible de ponçage - DECO-MAX | [Scheppach](#)

La Deco-Max est la variante de la scie Deco-Switch, mieux équipée et avec plus de possibilités de travail. Elle propose un design revu, une nouvelle table inclinable désormais à droite et à gauche, une pédale de

variation de vitesse au pied, un flexible avec mandrin pour les travaux de finition de ponçage et meulage, ainsi qu'un coffret d'outils correspondant !

Il s'agit d'un des modèles les plus complets du marché.

Également équipée d'un grand éclairage LED et d'une buse de soufflage flexible, elle permet de travailler avec tout le confort possible et se laisse facilement piloter à l'aide de sa pédale large qui permet de conserver les mains libres pour maintenir la pièce à tailler.

**Caractéristiques de la DECO-MAX :** Châssis robuste et parfaitement dimensionné pour une assise parfaitement stable. Hauteur/Profondeur de coupe : 50 /405 mm. Table en aluminium inclinable de -45° à +45°, ce qui permet de l'orienter des deux côtés ! Vitesse variable de coupe de 550 à 1500 min-1 et course oscillante de lame de 18 mm. Grande lampe d'éclairage à LED orientable pour éclairer une large zone de travail . Fixations pour lames sans ergots et à ergots et lames standard de 127 (134) mm de longueur. Le flexible avec mandrin fournis permettent d'installer des petit outils de meulage, ponçage et polissage, pour les travaux de finition de pièces ouvragées. Le changement de la lame est très rapide grâce à la vis de serrage et desserrage rapide. Pied de biche permettant un guidage facilité de la pièce pour effectuer les découpes. Buse de soufflage de la sciure flexible qui facilite la vue dans la zone de travail. Possibilité de guider la machine à deux mains grâce à la commande de la machine à l'aide d'une large pédale. Les avantages de la pédale au pied : Idéale pour la réalisation de coupes intérieures puisque la machine est commandée à l'aide de la pédale. Les mains restent toujours libres sans avoir à manipuler l'interrupteur de variation de vitesse. La pédale est fournie avec un câble d'une longueur confortable de 1300 mm. La régulation de la vitesse s'effectue en fonction de la pression exercée sur la pédale. **Éléments fournis avec la machine :** Fixation pour lames à ergots et lames sans ergots standard longueur 127 mm Lampe LED Soufflette Capot de protection de lame Pédale de variation de vitesse Coffret plastique de 64 outils

**Garantie Scheppach 5+5 :** Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur [www.garantie.scheppach.com](http://www.garantie.scheppach.com)



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)

665 x 310 x 340 mm

Dimensions de la table (L x l) 407 x 254 mm Inclinaison de la table -45° à +45° Régime 550 - 1500 tours / minute Hauteur / Profondeur de coupe 50 / 405 mm Diamètre de la bouche d'aspiration 34,5 mm Longueur du flexible d'entraînement 1000 mm Régime du flexible d'entraînement 1650 - 4500 tours / minute Moteur 220 - 240V Puissance absorbée 90 W Poids Net / brut 8,3 Kg / 10,3 Kg Dimensions de l'emballage 730 x 345 x 410 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)