

SCHEPPACH - HM90SL - Scie à onglet Radiale - 2200 W - Lame Ø 216mm (48 dents) + 1 lame 60 dents Offerte !

La HM90SL est une Scie Radiale à Onglet d'une bonne puissance de 2200 W, livrée avec lames 48 et 60 dents. Equipée de barres de guidage verticales, elle permet de travailler contre un mur !



Marque : SCHEPPACH

Référence : 5901214901

Points de fidélité offerts : 187

Offre valable du 31/05/2022 au 31/12/2025

Descriptif :

Scie à Onglet Radiale ø216 mm HM90SL | [SCHEPPACH](#)

Présentation :

La scie à onglet radiale scheppach HM90SL coulissant vers l'avant est idéale lorsque vous disposez de peu de place dans votre atelier mais ne désirez pas renoncer pour autant à une scie haut de gamme permettant d'effectuer des coupes pendulaires, radiales et d'onglet.

Grâce à ce nouveau guidage sur des rails fixes aucune place n'est nécessaire derrière la machine, elle est donc très compacte et peut donc être placée directement contre un mur !

Alter-ego de la scie à onglet Scheppach HM216, elle s'en distingue donc par ces caractéristiques, lui procurant plus de polyvalence.

Caractéristiques et avantages de la Scie Radiale HM90SL : Capacité de coupe 300 x 65 mm Elle dispose d'une vitesse de coupe élevée qui permet de réaliser des coupes précises et sans éclats Faible encombrement grâce aux rails de guidage fixes Particulièrement légère grâce à sa conception haut de gamme en aluminium Puissant moteur de 2200 W Elle réalise des coupes très précises grâce à son double guidage Un laser intégré matérialise la coupe de façon précise Tête inclinable des deux côtés pour un maximum de productivité Très efficace grâce à sa tête orientable de -47° — $+47^{\circ}$ pour un travail efficace LED intégrée pour éclairer la zone de travail Câble d'alimentation électrique très long (5 m) de couleur bleue Livrée avec une lame carbure à 48 dents et une lame carbure à 60 dents

Équipement fourni avec la machine :

?

1 x lame carbure 48 dents 1 x lame carbure 60 dents supplémentaire incluse, pour pouvoir réaliser des coupes ultra fines 2 Rallonges de table en aluminium Laser de coupe de précision Câble d'alimentation électrique très long (5 mètres) Sac clipsable de récupération des poussières et copeaux



Garantie Scheppach 5+5 : Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur www.garantie.scheppach.com



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)

680 x 520 x 350 mm Diamètre - alésage de la lame 216 mm - 30 mm Régime de la lame 5200 min-1
Diamètre du plateau 225 mm Inclinaison 1 x 45° Orientation 47° à gauche - 47° à droite Diamètre du raccord
d'aspiration 32 mm Angles pré réglés sur le plateau 0°-15°-22,5°-31,6°-45° Largeur / Hauteur de coupe 90° /
90° 300 x 65 mm Largeur / Hauteur de coupe 90° / 45° 200 x 65 mm Largeur / Hauteur de coupe 45° / 90°
300 x 38 mm Largeur / Hauteur de coupe 45° / 45° 200 x 38 mm Moteur 220 - 240 V Puissance absorbée
2200 W Poids Net / Brut 13 Kg / 16 Kg Colisage 605 x 400 x 395 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)