

**SCHEPPACH - HMS850 Raboteuse Dégauchisseuse Combinée - 1250W - Largeur 204 mm**

La HMS850 est une Raboteuse Dégauchisseuse compacte et légère, elle est conçue pour des petits travaux sur établi ou chantier.



**Marque :** SCHEPPACH

**Référence :** 5902205901

**Points de fidélité offerts :** 310

**Prix :** ~~339.90€ TTC~~ 309.90€ TTC

Offre valable du 23/11/2023 au 31/12/2024

**Options disponibles :**

*Enduit de glissement :* Sans option, Pot 250g Silbergleit (+ 12.00€ TTC), Pot 1Kg Silbergleit (+ 27.00€ TTC), Bidon 1L Silbergleit (+ 27.00€ TTC)

*Option Kit d'affûtage pour fers :* Sans option, Avec option kit d'affûtage Stanley (+ 26.00€ TTC)

**Descriptif :**

Raboteuse Dégauchisseuse combinée 204 mm HMS850 | [Scheppach](#)

Pour tous les utilisateurs qui disposent de peu de place mais ont besoin d'un dégauch-rabot, cette machine est tout à fait ce qu'il leur faut. La HMS850 est une parfaite réduction d'une machine de taille supérieure.

La HMS850 est une raboteuse dégauchisseuse pour les petits travaux :

Cette machine est conçue pour dégauchir puis pour raboter ses pièces de bois avec le meilleur résultat possible au sein d'un petit atelier. Elle trouvera ainsi par exemple parfaitement sa place disposée sur un établi.

Vous pouvez dégauchir et raboter vos pièces à la suite.

Son bâti robuste et ses pieds caoutchouc vous garantira une stabilité afin de pouvoir réaliser vos projets avec la meilleure précision possible.

Caractéristiques et points forts de la HMS850 :

La HMS850 se situe donc dans la gamme des petites dégauch rabot :

Sa table de dégauchissage propose une passe maximale à 2 mm et une longueur de **740 mm**. En mode rabotage, avec une largeur de passage jusqu'à **204 mm**, il vous sera possible d'effectuer des petites pièces de menuiserie.

Avec un moteur de **1250 W**, ce dégauch-rabot aura une très bonne puissance pour sa catégorie.

Nous proposons l'aspirateur DC100 en complément de la HMS850 afin d'aspirer tous les copeaux de bois :

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la machine et de ne pas inonder votre atelier de copeaux et de résidus de coupe, il est recommandé, selon le degré de régularité d'utilisation de la machine, de la raccorder à un aspirateur à copeaux :

Pour ce type de machine et dans le cadre d'une utilisation peu intense, un [petit aspirateur à tonneau](#) tel que le Scheppach DC100 fera par exemple parfaitement l'affaire. Pour une utilisation générant plus de volume, un petit aspirateur d'atelier d'un volume 75 litres est recommandé.



Présentation vidéo de la HMS850 :

**Garantie Scheppach 5+5** : Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans, plus 5 ans supplémentaires après inscription de la machine sur le site du fabricant, sur [www.garantie.scheppach.com](http://www.garantie.scheppach.com)



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

5 ans

Dimensions L x l x h

770 x 420 x 450 mm

Dimensions de la table de dégauchissage

740 x 210 mm Dimensions de la table de rabotage 250 x 204 mm Nombre de fers utilisés 2 Vitesse des fers 9000 tours / min-1

Référence des fers

3902202701

Diamètre de la buse d'éjection des copeaux

63 mm

Poids Net / Brut

23 Kg / 25,9 Kg

Dégauchissage

Largeur de dégauchissage 204 mm Passe maximum 2 mm

Rabotage

Hauteur minimum-maximum / Largeur de passage 45 - 120 mm / 204 mm

Passe maximum

2 mm

Moteur

230 V / 50 Hz

Puissance moteur absorbée

1250 W

[Lien vers la fiche du produit](#)