

## SCHEPPACH - WSE4000CUT - Poste de soudage combiné 3en1 20-160A - Découpeur plasma jusqu'à 12 mm

Avec le WSE4000-CUT, le soudage TIG et MMA jusqu'à 160 ampères ainsi que le coupage plasma jusqu'à 40 ampères sont possibles.



Marque : SCHEPPACH Référence : 5906610901

Points de fidélité offerts: 330

**Prix**: 379.90€ TTC329.90€ TTC Offre valable du 13/03/2024 au 31/12/2026

## **Descriptif:**

Poste à souder WSE4000-CUT | Scheppach

Caractéristiques et points forts : Appareil 3 en 1- soudage TIG et MMA possible jusqu'à 160 A et découpe plasma jusqu'à 40 A Soudage de nombreux matériaux tels que l'acier, l'argent précieux, l'aluminium, le fer et le cuivre Courant de découpe (CUT) réglable en continu de 10 à 40 A En fonction «

CUT » capacités de coupes possibles jusqu'à 12 mm Le courant et la tension de soudage peuvent être déterminés avec précision via un affichage numérique Compact et léger (seulement 7,7 kg) et avec une poignée de transport Équipements inclus :

Fourni avec ensemble plasma tuyau de 4 m, ensemble TIG tuyau de 4 m, support électrode, câble de 2 m, câble de masse de 2 m.

**Garantie Scheppach 5+5**: Toutes les machines Scheppach sont d'origine garanties 5 ans + 5 ans supplémentaires après inscription de la machine en tapant sur un moteur de recherche : garantie.scheppach.com



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions L x l x h

460~x 165~x 290~mm MMA ø 1,6-4,0 mm TIG ø 1,0-2,0 mm Courant de soudage 20-160 A MMA/TIG 15-40 A Découpeur plasma Tension d'alimentation  $230~V\sim$  / 50 / 60 Hz Poids Net / Brut 7,7 Kg / 14 Kg Emballage L x l x h 530~x 285~x 325~mm

Lien vers la fiche du produit