TRITON - TRA001 - Défonceuse de précision bi-mode plongeante 2400 W

Défonceuse primée, conçue par des menuisiers pour des menuisiers, la TRA001 est la référence internationale en matière de défonceuse de qualité professionnelle depuis son lancement.

Marque : TRITON
Référence : 330165
Points de fidélité offerts : 379

Prix : ~~459.90€ TTC~~ 378.90€ TTC
Offre valable du 26/03/2024 au 31/12/2026

Descriptif :
Défonceuse de précision bi-mode 2400 W - TRA001 | TRITON

Modèle supérieur à la défonceuse MOF001 1400W, la TRA001 est la plus puissante des défonceuses Triton, proposant une profondeur de fraisage allant jusqu'à 68 mm.

D'aussi excellente finition, elle est indiquée pour les travaux sur les bois et les épaisseurs les plus dures dont elle viendra aisément à bout grâce à sa puissance de 2400 W.

L'une de ses caractéristiques les plus prisées est sa facilité à passer du mode défonceuse plongeante conventionnelle au mode défonceuse semi-stationnaire à réglage de hauteur par poignée à crémaillère au moyen d'un simple bouton.

Caractéristiques et avantages de la défonceuse : Équipée de **goupilles de montage rapide** permettent de fixer et d'enlever la défonceuse facilement du guide et du plateau de table Triton RTA300. Passer du mode plongeant au mode semi-stationnaire se fait en un tournemain. **L'accès rapide aux charbons** permet à l'utilisation de changer lui-même les balais de charbon usés. Le **démarrage progressif** et la vitesse variable fournissent la vitesse parfaite pour chaque type de fraise. Le **réglage micrométrique** permet un réglage fin et continu de la profondeur sur toute la course de plongée. Le **ressort de plongée** est amovible pour régler facilement la fraise en montage sur table. Le **changement de fraise avec une seule clé** en montage sur table s'effectue avec le verrouillage automatique de l'arbre. Le **cache de l'interrupteur** se ferme lors d'un changement de fraise pour éviter le démarrage de la défonceuse. Le **blocage automatique de l'arbre** ne s'enclenche que si le cache de l'interrupteur est fermé. La **tourelle graduée à 3 butées** permet de réaliser des coupes à des profondeurs prédéfinies précises Le **pare-éclat intégral** procure un maximum de protection dans la zone de coupe et permet l'extraction aisée de la poussière. Les **aérations latérales** réduisent l'infiltration de la poussière dans le boitier du moteur lorsqu'elle est montée sur table. Accessoires inclus avec la défonceuse : 1 x pince de serrage 1/2" 1 x pince de serrage 12 mm 1 x poignée remontoir pour le réglage de la hauteur de table (pour travail sous table de fraisage) 1 x guide parallèle multifonction 1 x clé pour pince de serrage 1 x manuel d'instructions Avantages professionnels de la défonceuse :

?Les idées simples sont souvent les meilleures et la tourelle à 3 butées à hauteurs de fraisage prédéfinies en est bien l'exemple.

Il ne faut que quelques secondes pour retirer le ressort de rappel de plongée pour permettre de lever et de régler facilement l'appareil une fois monté sur table.

La sécurité n'est également pas non plus en reste, notamment lorsqu'il est question du changement de fraise.

Le verrouillage automatique de l'arbre s'enclenche lorsque le cache de l'interrupteur est refermé, empêchant toute mise en marche accidentelle lors du changement de fraise.

Présentation en vidéos de la défonceuse :

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance

2400 W Régime 8000 - 21000 tours / minute maintien du régime sous charge Plage de plongée 0 - 68 mm

Réglage micrométrique Infini Blocage de l'arbre Automatique Interrupteur de sécurité Oui Ressort de plongée amovible Oui Extraction des poussières Oui Guide Plaque de guidage à guide réglable Dimensions (L x l x h) 180 x 300 x 310 mm Puissance acoustique 100,8 dB(A) Pression acoustique 89,8 dB(A) Poids 6,4 Kg

Lien vers la fiche du produit