

## TRITON - TMNPL Rabot électrique Compact - 450W

Le Rabot à main électrique TMNPL Triton est un rabot compact et léger fait pour les petits travaux de bricolage, tout en étant bien polyvalent, précis et capable de raboter des bords chanfreinés.



Marque: TRITON Référence: 516283

Points de fidélité offerts: 90

**Prix**: 129.90€ TTC89.90€ TTC Offre valable du 20/02/2024 au 31/12/2024

**Descriptif:** 

TRITON - TMN PL Rabot à main électrique

Le Rabot TMNPL est le plus compact des rabots de la gamme Triton, idéal pour les petits travaux de rabotage manuel :

Le rabot électrique TMNPL est puissant, facile à utiliser, et comprend toutes les caractéristiques d'un rabot de taille conventionnelle et bien plus.

À l'aide de ses 2 fers réversibles de 60 mm, le TMNPL offre une combinaison entre puissance et balance parfaite, ainsi qu'une adhérence excellente pour un usage à une main en toute sécurité pendant une coupe à 32 000 coupes par minute.

Le moteur de 450 W / 3,8 A et la largeur de rabotage de 60 mm font de ce rabot un outil idéal pour travailler sur des pièces de petites ou moyennes tailles.

Jusqu'à 1,5 mm de matériau peut être enlevé en un seul passage à 60 mm de largeur.

Le rabot dispose également de deux rainures en V pour le rabotage précis des bords chanfreinés. Le bouton de verrouillage permet d'éviter tout démarrage accidentel et le couvre lame permet de conserver la qualité de la lame lorsque le rabot est reposé sur une surface.

## Caractéristiques clés du Rabot :

Le moteur compact et puissant de 450 W fournit une puissance plus que convenable pour travailler sur des pièces de petites ou moyennes tailles.

La conception traditionnelle et la poignée surmoulée améliorent le contrôle de l'appareil lors du rabotage.

Le compartiment de rangement intégré permet un changement de lame plus rapide.

Le contrôle ajustable de la profondeur est facilement accessible et permet un rabotage précis jusqu'à 1,5 mm à chaque passage.

La largeur de rabotage de 60 mm et la cadence de 32 000 coupes par minute permettent un travail plus rapide.

Les rainures avants en V (deux tailles) permettent plus de polyvalence pour les opérations de chanfreinage.

Contenu livré avec la machine : Clé 8 mm (sur produit) 1 x Sac à poussières 2 x Fers HSS réversibles Manuel d'instructions

Tableau des caractéristiques techniques :

Dimensions du Rabot (Lxh)

290 x 150 mm Vitesse à vide 16 000 min-1 Puissance 450 W Largeur de rabotage 60 mm Profondeur de rabotage jusqu'à 1,5 mm Type de lame Lame HSS Finition Plastique Puissance accoustique LW LWA = 95,7 dB(A) Pression accoustique LP LPA = 84,7 dB(A) Poids Net / Brut 2,3 Kg / 2,5 Kg

Lien vers la fiche du produit