

ZIPPER - ZI-ASA305A Aspirateur Tonneau 1100W 50 Litres - Avec Buses de raccordement

L'aspirateur-tonneau Zipper ZI-ASA305A est un petit aspirateur à copeaux et poussières, compact mais puissant et facilement transportable, idéal pour raccord sur petites machines à bois.



Marque : ZIPPER

Référence : ZI-ASA305A

Points de fidélité offerts : 160

Prix : 159.90€ TTC

Options disponibles :

Sacs de récupération : Sans option, Lot de 5 sacs de récupération réf. 75100702 (+ 24.50€ TTC)

Sac de filtration : Sans option, Lot 3 sacs filtrants Scheppach réf. 75100703 (+ 20.00€ TTC)

Descriptif :

Aspirateur à Copeaux ZI-ASA305A | **ZIPPER**

L'aspirateur ZI-ASA305A est un **aspirateur à copeaux** d'une puissance d'aspiration de loin supérieure à tout petit aspirateur conventionnel pour les **poussières de bois**.

C'est à l'heure actuelle l'auxiliaire le plus petit et le plus abordable pour le bricoleur ou le débutant dans le travail du bois qui souhaite commencer à s'équiper et travaillant encore sur des machines de petit gabarit et de façon non intensive.

Grâce à son design compact, son équipement complet en sacs et raccords, il est aisément transportable et immédiatement utilisable partout.

Il est dédié au raccordement sur les **petites machines à bois**, de type petites dégauch-rabot, scies à ruban, combinés ponceurs à bande et à disque, et même **raboteuses portatives de chantiers** qui peuvent avoir rapidement tendance à bourrer, selon l'intensité du travail.

Différences avec le modèle ZI-ASA305 :

Le ZI-ASA305-A est le modèle quasi-identique au Zipper ZI-ASA305, hormis la physionomie de la poignée de transport.

Il s'en distingue également et surtout par la différence de l'équipement inclus avec, le ZI-ASA305A étant fourni avec plusieurs adaptateurs tuyau, mais sans buse de bifurcation en Y fournie sur le modèle ZI-ASA305.

Équipement livré avec l'aspirateur : 1 x filtre 1 x sac filtrant (ø200 x 250mm) 2 mètres de tuyau ø100 mm x 4 Adaptateurs pour machines et tuyaux d'autres diamètres : ?100 mm => 69 mm 63 mm => 46 mm 40 mm => 40 mm 35 mm => 35 mm

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Garantie

2 ans

Puissance moteur

1100 W

Capacité d'aspiration

183 m³ / heure Dépression 2500 Pa Capacité du sac de récupération / Cuve 50 Litres Vitesse de rotation de la turbine 20 000 tours / minute

Diamètre de la buse d'aspiration

100 mm

Niveau de pression acoustique

79,2 dB(A)

Niveau de puissance acoustique

92,64 dB(A) Dimensions de la machine 407 x 375 x 623 mm Poids Net / Brut 10,5 Kg / 11,50 Kg

[Lien vers la fiche du produit](#)