

## ZIPPER - ZI-GHAS2800 Broyeur de Végétaux Silencieux - Diamètre maxi. branches 44 mm

Le ZI-GHAS2800 est un broyeur de jardin destiné aux petits et moyens travaux de broyage des branches et rameaux d'arbres et arbustes. Silencieux et mobile, il broie jusqu'à ø44mm.



Marque: ZIPPER

**Référence :** ZI-GHAS2800 **Points de fidélité offerts :** 220

**Prix**: 289.90€ TTC219.90€ TTC Offre valable du 21/02/2024 au 31/12/2026

## **Descriptif:**

Broyeur de Végétaux ø44 mm ZI-GHAS2800 | Zipper

Caractéristiques:

Le ZI-GHAS2800 est un broyeur ultra-silencieux ne dépassant pas les 71,7 dB LPA et 96 dB LWA.

Broyeur le plus compact de la gamme Zipper, il est destiné aux travaux de nettoyage du jardin par broyage des branches et rameaux de végétaux tels que les haies, arbustes et branches d'arbre dont le diamètre peut aller jusqu'à 44 mm.

Doté d'un entonnoir de réception des végétaux à grande ouverture, et d'un système d'auto-alimentation sans recul, le broyage se fait avec la plus grande simplicité et efficacité, sans effort, par simple dépôt progressif des branches. Il permet ainsi un rythme de broyage conséquent.

Équipé d'un bac récepteur intégré à son chassis mobile à roulettes, il permet de stocker une capacité de 60 litres de résidus broyés après ramassage et broyage.

Il est aisément transportable et mobile de par son poids réduit et se disposera et rangera partout de par son faible encombrement.

Avantages du Broyeur : Broyeur silencieux avec unité de coupe à rouleaux Réducteur Tête d'engrenage métallique Auto-alimentation sans recul Grande ouverture en entonnoir Appareil mobile qui permet une utilisation et un transport faciles Prise intégrée avec fusible de protection Interrupteur de protection du moteur et commutateur de rotation (marche arrière) Bac de récupération des copeaux amovible Design moderne Vidéo de présentation : Tableau des caractéristiques techniques :

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## Tension

 $230~V\,/\,50~Hz$  Puissance moteur absorbée S1 2400~W Puissance moteur restituée S6 2800~W Diamètre maximum de branche 44 mm Vitesse de rotation 60 min-1 Niveau sonore LPA / LWA 71,7 / 94 dB (A) Type de protection IP24 Capacité du bac de ramassage 60 Litres Poids Net / Brut 19,2 Kg / 21,5 Kg

Lien vers la fiche du produit